

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)) ter 7. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na svoji ... redni seji, dne ... sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – IZVEDBENI DEL

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen *(splošno)*

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN-ID).

(2) OPN-ID je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 10/12.

2. člen *(namen)*

(1) Z OPN-ID se načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.

(2) OPN-ID je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov.

(3) OPN-ID določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen *(vsebina in sestavine odloka)*

(1) Besedilo OPN-ID obsega poglavja:

- I. Uvodne določbe
- II. Izvedbeni del
- III. Prehodne določbe
- IV. Končne določbe

(2) Kartografski del OPN-ID vsebuje naslednje grafične prikaze:

- 1 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste v merilu 1: 50000,
- 2 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu 1: 50000,
- 3 Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000 (listi 1 do 25),
- 4 Prikaz območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000 (listi 1 do 25).

II. IZVEDBENI DEL

4. člen (vsebina izvedbenega dela)

Besedilo izvedbenega dela vsebuje naslednja poglavja:

- II/1. Enote urejanja prostora
- II/2. Območja namenske rabe prostora
- II/3. Prostorski izvedbeni pogoji
 - II/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
 - II/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
 - II/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
 - II/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 - II/3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
 - II/3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
 - II/3.7. Spremljanje stanja okolja
- II/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
 - II/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
 - II/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN
- II/5. Posebne določbe

5. člen (uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v izvedbenem delu tega odloka, imajo naslednji pomen:

1. **Skupna tlorisna površina stavbe** predstavlja seštevek bruto površin vseh etaž stavbe, ki so v celoti nad terenom.
2. **Delež zelenih površin** je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN). Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono debelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). V okviru minimalnega deleža zelenih površin pri pretežno stanovanjskih objektih je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin na raščnem terenu in največ 50% tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine. Tlakovanih površin je lahko izjemoma tudi več, če gre za ureditev trga ali večnamenske ploščadi.
3. **Faktor zazidanosti** parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN) se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN).
4. **Funkcionalno drevo** je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1 m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje najmanj 2,5 m nad tlemi.
5. **Gozdni prostor** je gozd oziroma gozdno zemljišče in negozdno zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom. Gozdni prostor je določen v gozdnogospodarskih načrtih.
6. **Kap** je najnižji del strehe.
7. **Odmik** od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom, v kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče, nadstreške in balkone, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 m. V

takšnih primerih se odmiki merijo od ravnine fasade.

8. **Parcela, namenjena gradnji** je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. **Praviloma:** izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstopanja od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor oziroma v postopku priprave OPPN.
10. **Raščen teren** so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.
11. **Sestavljen tloris** je tloris, pri katerem so na osnovni tloris dodani ali odvzeti volumni (npr. tloris v obliki črk L ali U).
12. **Zelena streha** je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

(2) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.

II/1. Enote urejanja prostora

6. člen

Celotno območje občine je razdeljeno na **enote urejanja prostora** (v nadaljevanju: **EUP**), ki se ponekod delijo še na manjša območja (v nadaljevanju: **podEUP**). Posamezna EUP oziroma podEUP je zaključeno območje, za katero so določeni namenska raba, prostorski izvedbeni pogoji in obveznost izdelave OPPN.

7. člen

Preglednica 1: Prikaz členitve občine na EUP in podEUP

- 1 – oznaka naselja oziroma območja
- 2 – oznaka enote urejanja prostora (EUP);
- 3 – oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podEUP);
- 4 – podrobnejša namenska raba prostora (12. in 13. člen odloka);
- 5 – obveznost izdelave državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta:
 - DPN – izdelan državni prostorski načrt,
 - OPPN – izdelan občinski podrobni prostorski načrt,
 - OPPN* – predviden občinski podrobni prostorski načrt;
- 6 – oznaka urbanističnega tipa (16. člen odloka);
- 7 – oznaka stavbnih tipov (18. člen odloka);
- 8 – maksimalni faktor zazidanosti (17. člen odloka);
- 9 – minimalni delež zelenih površin v % (17. člen odloka);
- 10 – maksimalna etažnost oziroma višina stavb (18. člen odloka):
 - (K) – klet,
 - P – pritličje,
 - 1 – število etaž nad pritličjem,
 - M – mansarda,
- 11 – navedba člena, v katerem so za EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe;
- / – vrednost kazalca za EUP oziroma podEUP ni relevantna oziroma ni posebej omejena z določilom v tej preglednici

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dolina Dragomilskega potoka										
Dol pri Šmarju	DŠ 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
Dragomilo	DR 01	-	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Dragomilo	DR 01	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
Šerovo	ŠE 03	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
Šerovo	ŠE 04	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/2	Ak	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/2	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/3	Ak	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,35	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDR 01	DDR 01/3	K2	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Dolina Drobinskega potoka										
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/3	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/4	BTn	-	-	-	-	-	-	točka (11) 56. člena
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/5	Ak	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/6	Ak	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DDP 01	DDP 01/6	PC	-	-	-	-	-	-	-
Dolina Lemberžice										
Lemberg pri Šmarju	LE 01	-	CUv	-	N1/1/2	A3 A4/2 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
Lemberg pri Šmarju	LE 01	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Lemberg pri Šmarju	LE 01	-	SK	-	N1/1/2	A3 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lemberg pri Šmarju	LE 03	-	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Lemberg pri Šmarju	LE 03	-	K2	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Lemberg pri Šmarju	LE 03	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Lemberg pri Šmarju	LE 03	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,3	20	(K) + P + 1	-
Nova vas pri Šmarju	NV 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Polžanska vas	PO 01	-	K1	-	N1/1/3	A5/1	-	-	P + M	-
Polžanska vas	PO 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Polžanska vas	PO 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (2) 56. člena
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (2) 56. člena
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/2	BTK	-	K1/2	A1/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/3	BC	-	N1/3/2	A4/1 A5/3	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/3	BTK	-	N1/3/2	A1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/3	ZS	-	N1/3/2	A4/1	0,2	-	(K) + P + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/4	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/4	K2	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/5	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/5	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/5	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/6	CDo	-	K1/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLE 01	DLE 01/6	E	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	LE 02	-	CDv	-	N1/3/2	A4/2	-	-	-	-
Dolina Ločnice										
Cerovec pri Šmarju	CE 01	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Cerovec pri Šmarju	CE 01	-	CDp	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Cerovec pri Šmarju	CE 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Cerovec pri Šmarju	CE 03	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Lipovec	LI 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rakovec	RA 01	-	K2	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Rakovec	RA 01	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	-	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	IK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DLO 01	DLO 01/2	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
Dolina Mestinjščice										
Belo	BE 02	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Dol pri Pristavi	DP 01	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Dol pri Pristavi	DP 02	-	K1	-	-	A5/1	-	-	P + M	-
Dol pri Pristavi	DP 02	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Dol pri Pristavi	DP 02	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Grličje	GL 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Grličje	GL 02	-	CDo	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Grličje	GL 02	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Grličje	GL 02	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Grličje	GL 02	-	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Grličje	GL 03	-	CDp	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Grličje	GL 03	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Grličje	GL 03	-	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Grličje	GL 03	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 07	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 08	-	CDo	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 08	-	CDp	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 08	-	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Kristan Vrh	KV 08	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Kristan Vrh	KV 08	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Krtince	KR 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Krtince	KR 02	-	IG	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Krtince	KR 03	-	CDp	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Krtince	KR 03	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Laše	LA 02	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1	-
Laše	LA 03	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1	-
Mestinje	ME 01	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Mestinje	ME 01	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 01	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Mestinje	ME 02	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 02	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 02	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 03	ME 03/1	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Mestinje	ME 03	ME 03/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 03	ME 03/1	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 03	ME 03/1	SS	-	N1/2/1	A1/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 03	ME 03/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 03	ME 03/2	SS	-	N1/2/2	A1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 03	ME 03/3	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (1) 55. člena
Mestinje	ME 04	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 04	-	SS	-	N1/2/4	A1/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 05	ME 05/1	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (2) 55. člena
Mestinje	ME 05	ME 05/2	CUu	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (2) 55. člena
Mestinje	ME 05	ME 05/2	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (2) 55. člena
Mestinje	ME 06	-	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Mestinje	ME 06	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 06	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 07	-	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (3) 55. člena
Mestinje	ME 07	-	SS	OPPN*	N1/2/4	A1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	točka (3) 55. člena
Mestinje	ME 07	-	K1	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (3) 55. člena
Mestinje	ME 08	-	CDo	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (4) 55. člena

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mestinje	ME 08	-	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (4) 55. člena
Mestinje	ME 09	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 09	-	POm	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 09	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 09	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 09	-	ZS	-	N1/3/2	A4/2	0,2	-	(K) + P + M	-
Mestinje	ME 10	-	IG	OPPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 10	-	PC	OPPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 10	-	ZD	OPPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 11	-	IG	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 11	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 11	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 12	ME 12/1	CDp	-	N1/2/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 12	ME 12/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 12	ME 12/2	CDo	-	N1/2/2	A1/3 A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 13	ME 13/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 13	ME 13/2	POm	-	N1/3/2	A4/2	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 13	ME 13/2	POp	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 13	ME 13/2	VC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 13	ME 13/3	POp	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 13	ME 13/4	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 13	ME 13/5	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 13	ME 13/6	Pom	-	N1/3/2	A4/2	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 13	ME 13/7	POm	-	N1/3/2	A4/2	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 13	ME 13/8	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 13	ME 13/8	POm	DPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 13	ME 13/8	PŽ	DPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 14	-	CDp	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Mestinje	ME 14	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 15	ME 15/1	CDo	-	N1/2/2	A1/3 A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Mestinje	ME 15	ME 15/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 15	ME 15/2	PC	DPN	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mestinje	ME 16	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Mestinje	ME 16	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 17	-	PC	DPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 18	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 19	ME 19/1	CDp	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (5) 55. člena
Mestinje	ME 19	ME 19/2	CDp	DPN	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 20	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Mestinje	ME 20	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Mestinje	ME 21	ME 21/1	IG	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	točka (12) 56. člena
Mestinje	ME 21	ME 21/1	VC	-	-	-	-	-	-	točka (12) 56. člena
Mestinje	ME 21	ME 21/2	O	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	točka (12) 56. člena
Mestinje	ME 22	-	CDp	-	-	-	-	-	-	-
Spodnje Mestinje	SM 01	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Spodnje Mestinje	SM 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	CDv	-	K1/2	A4/2	-	-	-	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/2	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/3	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/3	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 01	DME 01/4	K1	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (6) 55. člena
odprti prostor	DME 01	DME 01/4	K2	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (6) 55. člena
odprti prostor	DME 01	DME 01/4	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (6) 55. člena
odprti prostor	DME 01	DME 01/4	VC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (6) 55. člena
odprti prostor	DME 02	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DME 02	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DME 02	-	CDo	-	K1/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DME 02	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 02	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 02	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 02	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 02	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 03	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 03	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 03	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 03	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DME 03	-	POm	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DME 04	DME 04/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DPN 05	-	Ak	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	K2	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	SK	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	VC	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	ME 23	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Dolina Šentviškega potoka										
Bodrež	BO 01	BO 01/1	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bodrež	BO 01	BO 01/1	Ak	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bodrež	BO 01	BO 01/1	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Bodrež	BO 01	BO 01/1	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Bodrež	BO 01	BO 01/2	CDp	-	N1/2/3	A1/1 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bodrež	BO 02	-	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Bodrež	BO 02	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
Bodrež	BO 03	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1	-
Bodrež	BO 03	-	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Bodrež	BO 05	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bodrež	BO 05	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bodrišna vas	BV 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bodrišna vas	BV 01	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Gornja vas	GV 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Gornja vas	GV 01	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Gornja vas	GV 01	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Grobelno	DPN 01	-	CDo	DPN	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 01	-	CDo	-	N1/3/2	A1/3 A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Grobelno	GR 01	-	CDp	-	N1/3/2	A4/2 A5/2 A5/3	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Grobelno	GR 01	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 01	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 02	-	CDo	-	N1/3/2	A1/3 A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Grobelno	GR 03	-	SS	-	N1/3/1	A1/3	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Grobelno	GR 03	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 04	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 04	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 04	-	K1	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 04	-	CDp	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (7) 55. člena
Grobelno	GR 05	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Grobelno	GR 05	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 05	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 05	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Grobelno	GR 06	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 07	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Grobelno	GR 09	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
Platinovec	PL 01	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Platinovec	PL 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Spodnje Selce	SS 01	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 01	ŠG 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 01	ŠG 01/1	POm	-	N1/1/3	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 01	ŠG 01/1	CUv	-	N1/1/3	A1/1 A4/2 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 01	ŠG 01/1	CDv	-	N1/1/3	A4/2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 01	ŠG 01/1	ZP	-	N1/3/2	A4/3	-	-	P	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 01	ŠG 01/2	CUv	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (8) 55. člena
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 02	ŠG 02/1	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 02	ŠG 02/2	CDp	-	N1/2/2	A4/1 A5/2	0,5	10	11 m	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 02	ŠG 02/3	SS	-	N1/2/2	A1/3	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 02	ŠG 02/4	SK	-	N1/2/2	A1/3 A5/2	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 03	-	SS	-	N1/3/1	A1/3	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 04	-	SK	-	N1/1/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 05	ŠG 05/1	CDp	-	N1/2/2	A1/3 A5/2	0,5	10	11 m	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 05	ŠG 05/2	SK	-	N1/2/2	A1/3 A5/2	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 05	ŠG 05/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 06	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 06	-	ZK	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 07	ŠG 07/1	CDp	-	N1/2/2	A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 07	ŠG 07/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 07	ŠG 07/2	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (9) 55. člena
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 07	ŠG 07/2	CDp	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (9) 55. člena
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 07	ŠG 07/2	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (9) 55. člena
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 07	ŠG 07/2	VC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (9) 55. člena
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 08	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 08	-	CUv	-	N1/2/2	A1/1 A4/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 09	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 09	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 10	-	K2	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 10	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šentvid pri Grobelnem	ŠG 10	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Završe pri Grobelnem	ZG 01	-	K2	-	N1/2/1	-	-	-	-	točka (10) 56. člena
Završe pri Grobelnem	ZG 01	-	CDv	-	N1/2/1	A4/2	-	-	-	-
Završe pri Grobelnem	ZG 01	-	K2	-	N1/2/1	-	-	-	-	točka (10) 56. člena
Završe pri Grobelnem	ZG 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Završe pri Grobelnem	ZG 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DPN 01	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DPN 01	-	K2	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 01	-	PC	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 01	-	PŽ	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 01	-	VC	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 02	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 03	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 04	-	Ak	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 04	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	P + M	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	CDp	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠP 01	DŠP 01/2	CDo	-	K1/2	A1/1 A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠP 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	GR 08	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	GR 08	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Dolina Šmarskega potoka										
Belo	BE 01	BE 01/1	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Belo	BE 01	BE 01/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Belo	BE 01	BE 01/2	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bobovo pri Šmarju	BŠ 03	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Mala Pristava	MP 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Mala Pristava	MP 02	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Mala Pristava	MP 03	MP 03/1	CDp	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (10) 55. člena
Mala Pristava	MP 03	MP 03/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Mala Pristava	MP 04	MP 04/1	O	-	N1/3/2	A4/1 A5/2 A5/3	-	-	11 m	točka (6) 56. člena
Mala Pristava	MP 04	MP 04/1	VC	-	-	-	-	-	-	točka (6) 56. člena

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mala Pristava	MP 04	MP 04/1	ZD	-	-	-	-	-	-	točka (6) 56. člena
Mala Pristava	MP 04	MP 04/2	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Močle	MO 02	-	K1	-	-	A5/1	-	-	P + M	-
Močle	MO 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Senovica	SE 01	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Senovica	SE 01	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Senovica	SE 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,35	20	(K) + P + 1 + M	-
Senovica	SE 02	SE 02/1	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,35	20	(K) + P + 1 + M	-
Stranje	SR 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Stranje	SR 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Stranje	SR 03	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Stranje	SR 04	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	20	(K) + P + 1 + M	-
Stranje	SR 05	-	CDo	-	N1/2/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,35	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/1	CUu	-	N1/1/1	A3 A4/1 A4/2	0,6	-	(K) + P + 2	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/1	ZP	-	N1/3/2	A4/3	0,1	-	P	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/2	CUu	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (12) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/2	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (12) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/3	CUu	-	N1/3/2	A4/1 A4/2	0,6	-	(K) + P + 3	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/3	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 01	ŠM 01/3	ZP	-	N1/3/2	A4/3	0,1	-	P	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/1	CDv	-	N1/2/3	A4/2 A5/1	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/1	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	25	(K) + P + M	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/1	K2	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/2	PC	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/2	ZP	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/3	ZP	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/4	ZP	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/5	K1	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 02	ŠM 02/6	K1	-	-	-	-	-	-	točka (8) 56. člena

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šmarje pri Jelšah	ŠM 03	ŠM 03/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 03	ŠM 03/1	SB	-	N1/3/2	A4/2	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 03	ŠM 03/2	SB	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 03	ŠM 03/4	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 03	ŠM 03/4	SS	-	N1/2/2	A1/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 03	ŠM 03/4	ZP	-	N1/3/2	A4/3	-	-	P	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/1	CUu	-	N1/2/2	A3			(K) + P + 1	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/2	CUu	-	N1/2/2	A2			(K) + P + 3	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/3	CUu	-	N1/2/2	A3			(K) + P + 1	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/4	CUu	-	N1/2/2	A2	0,4	20	(K) + P + 3	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/4	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/5	CUu	-	N1/2/2	A3	0,6	10	(K) + P + 3	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/5	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 04	ŠM 04/6	POm	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + 2	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 05	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 05	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 05	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 05	-	ZS	-	N1/3/2	A4/3	0,2	-	(K) + P + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/1	CUu	-	N1/2/2	A1/3 A2	0,4	20	(K) + P + 2	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/1	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/2	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/2	POm	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 06	ŠM 06/2	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 07	-	CUu	-	N1/2/1	A1/3 A4/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 07	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 08	-	BC	-	N1/3/2	A4/1 A5/3	0,5	-	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 08	-	VC	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/1	POm	-	N1/2/2	A4/1	0,4	10	(K) + P + 3	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/2	CUu	-	N1/3/1	A2 A4/1	0,5	10	(K) + P + 2 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/3	SS	-	N1/3/1	A2	0,5	10	(K) + P + 4	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/4	SS	-	N1/3/1	A2	0,5	10	(K) + P + 2 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/5	CDp	-	N1/3/1	A4/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/5	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 09	ŠM 09/6	SS	-	N1/3/1	A2	0,5	10	(K) + P + 2 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 10	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 10	-	SS	-	N1/2/2	A1/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 10	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 11	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 11	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 11	-	SS	-	N1/2/2	A1/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 11	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 12	-	CDp	-	N1/2/2	A4/1 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 12	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 13	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 13	-	SK	-	N1/3/1	A1/2 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 13	-	SS	-	N1/3/1	A1/2	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 14	ŠM 14/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 14	ŠM 14/1	SS	-	N1/3/1	A1/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 14	ŠM 14/1	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 14	ŠM 14/2	PC	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 14	ŠM 14/2	SS	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 15	ŠM 15/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 15	ŠM 15/1	SS	-	N1/3/1	A1/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 15	ŠM 15/1	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 15	ŠM 15/2	SS	-	N1/3/1	A1/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 15	ŠM 15/3	SS	-	N1/2/4	A1/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šmarje pri Jelšah	ŠM 16	-	SS	-	N1/2/4	A1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 17	ŠM 17/1	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (13) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 17	ŠM 17/2	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (13) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 18	ŠM18/1	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 18	ŠM18/1	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 18	ŠM18/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 18	ŠM18/1	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 18	ŠM18/2	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 19	ŠM 19/1	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 19	ŠM 19/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 19	ŠM 19/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 19	ŠM 19/2	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 19	ŠM 19/3	SK	OPPN*	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	točka (14) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 19	ŠM 19/3	VC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (14) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/1	CDp	-	N1/2/2	A4/1 A5/2 A5/3	0,5	10	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/2	ZS	-	N1/3/2	A4/3	0,2	-	(K) + P + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/3	CDp	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (15) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/3	G	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (15) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 20	ŠM 20/3	K1	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (15) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 21	ŠM 21/1	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 21	ŠM 21/2	SK	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (16) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 22	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 23	ŠM 23/1	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 23	ŠM 23/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 23	ŠM 23/3	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 23	ŠM 23/4	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 23	ŠM 23/5	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/1	BTn	OPPN*	N1/2/3	A4/2	-	-	(K) + P + 1 + M	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/1	ZP	OPPN*	N1/2/3	A1/1	-	-	(K) + P + M	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/2	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/2	ZS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/3	ZS	DPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/4	BTn	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/4	ZP	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/5	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/5	ZS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/6	ZS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/6	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/6	POm	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/7	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/7	ZS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/8	ZS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/8	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 24	ŠM 24/9	ZS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (17) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 25	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 25	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 25	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 25	-	ZV	-	N1/2/1	A5/1	0,1	-	P	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 26	ŠM 26/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 26	ŠM 26/1	PC	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 26	ŠM 26/1	SS	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 26	ŠM 26/1	ZP	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 26	ŠM 26/1	ZS	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 26	ŠM 26/2	SS	-	N1/2/2	A1/3	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 27	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 27	-	ZK	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 28	ŠM 28/1	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 28	ŠM 28/2	CDo	-	N1/2/2	A1/3 A5/2	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 29	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 29	-	ZP	-	N1/3/2	A4/3	-	-	P	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 30	-	PC	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 30	-	SS	OPPN	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šmarje pri Jelšah	ŠM 30	-	ZS	OPPN	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 31	-	CDo	-	N1/3/1	A1/3 A5/2	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 31	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 31	-	SS	-	N1/3/1	A1/3	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 31	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 32	ŠM 32/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 32	ŠM 32/1	SS	-	N1/2/4	A1/3	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 32	ŠM 32/1	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 32	ŠM 32/2	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (18) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/1	SS	-	N1/3/1	A1/3	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/1	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/2	SS	-	N1/2/4	A1/3	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/2	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/3	PC	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (19) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/3	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (19) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 33	ŠM 33/3	ZD	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (19) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 34	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 34	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 34	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 35	-	CDp	-	N1/3/1	A4/1 A5/2 A5/3	0,6	10	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 35	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 35	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 35	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 36	ŠM 36/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 36	ŠM 36/1	SK	-	N1/2/4	A1/3 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 36	ŠM 36/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 36	ŠM 36/2	SS	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (20) 55. člena
Šmarje pri Jelšah	ŠM 37	-	K1	-	-	A5/1	-	-	P + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 37	-	K2	-	-	A5/1	-	-	P + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 37	-	PC	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Šmarje pri Jelšah	ŠM 37	-	SK	-	N1/2/4	A1/3 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 38	-	SK	-	N1/2/2	A1/3 A5/1 A5/2	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 39	-	CDp	-	N1/3/2	A4/1 A5/2 A5/3	0,6	10	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 40	-	CDp	-	N1/3/2	A4/1 A5/2 A5/3	0,6	10	11 m	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 40	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 40	-	VC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 40	-	ZD	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 41	ŠM 41/1	CDo	-	N1/2/4	A1/3 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 41	ŠM 41/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Šmarje pri Jelšah	ŠM 41	ŠM 41/2	SS	-	N1/2/4	A2	0,6	10	(K) + P + 3	-
Vinski Vrh pri Šmarju	VV 01	-	CDv	-	N1/2/3	A4/2	-	-	-	-
Vinski Vrh pri Šmarju	VV 01	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Vinski Vrh pri Šmarju	VV 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Vinski Vrh pri Šmarju	VV 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DPN 04	-	Ak	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 04	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 04	-	K2	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	Ak	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	G	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	K2	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	PC	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	SK	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 07	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	POp	-	N1/3/2	A4/1 A5/2	0,5	10	11 m	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	PŽ	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/2	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/3	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/4	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/4	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 01	DŠM 01/4	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 02	DŠM 02/2	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 03	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 03	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 03	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 03	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 04	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 04	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 04	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 05	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 05	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 05	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 05	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 06	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 06	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 06	-	CDo	-	K1/2	A1/3 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DŠM 06	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 06	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 06	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 06	-	PC	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DŠM 06	-	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DŠM 06	-	POm		N1/3/2	A4/1			(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DŠM 07	-	K1	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 07	-	K2	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 07	-	G	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 08	-	K1	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 08	-	K2	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 08	-	G	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 09	-	K1	-	-	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 10	-	K1	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 10	-	G	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 11	-	K1	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 11	-	G	-	-	-	-	-	-	točka (7) 56. člena
odprti prostor	DŠM 12	-	K1	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (11) 55. člena
odprti prostor	DŠM 13	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 13	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DŠM 13	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	-
Dolina Tinskega potoka										
Spodnje Tinsko	ST 02	-	K1	-		A5/1	-	-	P + M	-
Spodnje Tinsko	ST 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zgornje Tinsko	ZT 01	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Zgornje Tinsko	ZT 02	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Zgornje Tinsko	ZT 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zgornje Tinsko	ZT 02	-	ZS	-	N1/3/2	A4/1	0,1	-	(K) + P	-
Zgornje Tinsko	ZT 03	-	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Zgornje Tinsko	ZT 03	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Zgornje Tinsko	ZT 03	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/1	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/2	IK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,6	10	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DTP 01	DTP 01/2	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DTP 02	-	LN	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (21) 55. člena
Dolina Zibiškega potoka										
Strtenica	SN 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Strtenica	SN 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Strtenica	SN 03	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Strtenica	SN 03	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zibika	ZI 01	ZI 01/1	CDv	-	N1/2/2	A4/2	-	-	-	-
Zibika	ZI 01	ZI 01/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Zibika	ZI 01	ZI 01/2	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zibika	ZI 02	ZI 02/1	CUv	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zibika	ZI 02	ZI 02/2	CUv	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zibika	ZI 02	ZI 02/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Zibika	ZI 03	-	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Zibika	ZI 03	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Zibika	ZI 03	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zibika	ZI 04	-	ZK	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + M	-
Zibika	ZI 05	-	SK	-	N1/1/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Zibika	ZI 06	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Zibiška vas	ZV 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	BTK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	CDv	-	K1/2	A4/2	-	-	-	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/2	SK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,6	5	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	DZP 01	DZP 01/3	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
Vinorodno območje Babna Gora										
Babna Brda	BB 01	-	SK	-	N1/1/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Babna Brda	BB 02	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Babna Brda	BB 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
Babna Gora	BG 01	-	CDv	-	N1/2/3	A4/2	-	-	-	-
Babna Gora	BG 01	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Babna Gora	BG 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	P + M	-
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/2	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	-	-
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/2	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBG 01	VBG 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBG 02	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBG 02	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBG 02	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBG 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBG 02	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Vinorodno območje Babna Reka - Tinska Gora										
Babna Reka	BR 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Orehovec	OR 01	-	CDv	-	N1/1/3	A4/2	-	-	-	točka (5) 56. člena
Orehovec	OR 01	-	K1	-	-	-	-	-	-	točka (5) 56. člena
Orehovec	OR 01	-	K2	-	-	-	-	-	-	točka (5) 56. člena
Orehovec	OR 01	-	SK	-	N1/1/3	A1/1 A5/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	točka (5) 56. člena
Spodnje Tinsko	ST 01	-	CDv	-	N1/2/3	A4/2	-	-	-	-
Spodnje Tinsko	ST 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zgornje Tinsko	ZT 04	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Zgornje Tinsko	ZT 04	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Zgornje Tinsko	ZT 04	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/1	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/10	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/10	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/10	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/11	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/11	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/11	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/12	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-		-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/12	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/12	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/12	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/12	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/12	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/2	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/3	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/3	BTk	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/3	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/4	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/5	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/5	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/5	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/6	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/7	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/7	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/7	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/8	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/9	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-		-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/9	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/9	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 01	VBR 01/9	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBR 02	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 02	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 02	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBR 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 02	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/1	K1	-	N1/1/3	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	BTk	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 03	VBR 03/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBR 04	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 04	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBR 04	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBR 04	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 04	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBR 04	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Vinorodno območje Bodrež - Vinski Vrh - Predenca										
Bodrež	BO 04	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bodrež	BO 04	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Brecljevo	BC 01	-	CDv	-	N1/2/1	A4/2	-	-	-	-
Brecljevo	BC 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Brecljevo	BC 01	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Brecljevo	BC 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Brecljevo	BC 03	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brecljevo	BC 04	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Brecljevo	BC 04	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Brecljevo	BC 04	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Brecljevo	BC 05	-	K2	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Brecljevo	BC 05	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Brecljevo	BC 06	-	CDp	-	N1/2/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Dol pri Šmarju	DŠ 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 01	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 02	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 02	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 03	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Globoko pri Šmarju	GŠ 03	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Gornja vas	GV 02	-	CDo	-	N1/2/3	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Gornja vas	GV 02	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Gornja vas	GV 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Jazbina	JA 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Ješovec pri Šmarju	JE 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Ješovec pri Šmarju	JE 02	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Ješovec pri Šmarju	JE 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Ješovec pri Šmarju	JE 03	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Ješovec pri Šmarju	JE 03	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Korpule	KP 01	-	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Korpule	KP 01	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Platinovec	PL 02	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Platinovec	PL 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Predel	PR 01	-	CDo	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Predel	PR 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Predel	PR 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Predenca	PR 03	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Predenca	PR 03	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Predenca	PR 04	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Šerovo	ŠE 01	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Šerovo	ŠE 01	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Šerovo	ŠE 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Šerovo	ŠE 02	-	IG	-	N1/3/2	A4/1 A5/2 A5/3	0,6	10	11 m	-
odprti prostor	VBO 01	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 01	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 01	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 01	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 02	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 02	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 02	-	SK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,6	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 03	VBO 03/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 03	VBO 03/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 03	VBO 03/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 03	VBO 03/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 03	VBO 03/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 03	VBO 03/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/4	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 04	VBO 04/5	Ak	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 05	-	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 05	-	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 05	-	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 06	VBO 06/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 06	VBO 06/1	G	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VBO 06	VBO 06/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 06	VBO 06/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBO 06	VBO 06/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 07	VBO 07/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 07	VBO 07/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 07	VBO 07/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 07	VBO 07/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 08	VBO 08/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 08	VBO 08/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 08	VBO 08/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 08	VBO 08/2	CDo	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 08	VBO 08/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 08	VBO 08/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 09	VBO 09/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 09	VBO 09/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 09	VBO 09/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 09	VBO 09/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 09	VBO 09/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 09	VBO 09/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 10	VBO 10/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 10	VBO 10/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 10	VBO 10/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 10	VBO 10/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 10	VBO 10/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/4	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/4	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/5	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/5	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/6	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/6	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/7	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/7	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/7	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 11	VBO 11/7	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/1	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/2	CDo	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBO 12	VBO 12/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/2	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/2	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/3	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VBO 13	VBO 13/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Vinorodno območje Grobelce										
Grobelce	GO 01	-	K2	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Grobelce	GO 01	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	25	(K) + P + 1 + M	-
Grobelce	GO 02	-	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Grobelce	GO 03	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Grobelce	GO 04	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Grobelce	GO 04	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Lekmarje	LK 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Sveti Štefan	SŠ 01	SŠ 01/1	CUv	-	N1/2/3	A1/1 A42 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Sveti Štefan	SŠ 01	SŠ 01/1	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sveti Štefan	SŠ 01	SŠ 01/2	ZK	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + M	-
odprti prostor	VGR 01	VGR 01/1	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 01	VGR 01/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VGR 01	VGR 01/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 01	VGR 01/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 01	VGR 01/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VGR 01	VGR 01/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VGR 02	VGR 02/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 02	VGR 02/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VGR 02	VGR 02/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VGR 02	VGR 02/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VGR 02	VGR 02/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 03	VGR 03/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 03	VGR 03/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 03	VGR 03/3	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VGR 03	VGR 03/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VGR 03	VGR 03/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VGR 04	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 04	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VGR 04	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VGR 04	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VGR 04	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Vinorodno območje Laše - Kristan Vrh - Hajnsko										
Grličje	GL 04	-	CDo	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Grličje	GL 04	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Hajnsko	HA 01	-	CDp	-	N1/2/1	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Hajnsko	HA 01	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Hajnsko	HA 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Hajnsko	HA 02	-	CDo	-	N1/2/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,45	15	(K) + P + 1 + M	točka (1) 56. člena
Kristan Vrh	KV 01	-	CUv	-	N1/1/1	A3 A4/2 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 02	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Kristan Vrh	KV 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kristan Vrh	KV 03	-	POm	-	N1/2/3	-	-	-	-	točka (3) 56. člena
Kristan Vrh	KV 03	-	ZK	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + M	točka (3) 56. člena
Kristan Vrh	KV 04	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 04	-	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Kristan Vrh	KV 05	-	CDi	-	N1/3/2	A4/1 A4/2 A5/3	-	-	11 m	-
Kristan Vrh	KV 06	-	SK	OPPN*	-	-	-	-	-	točka (22) 55. člena
Kristan Vrh	KV 09	-	K1	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Kristan Vrh	KV 09	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 10	-	CDo	-	N1/2/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Kristan Vrh	KV 10	-	K2	-	N1/2/2	A5/1	-	-	P + M	-
Kristan Vrh	KV 10	-	PC	-	-	-	-	-	-	-
Kristan Vrh	KV 10	-	SK	-	N1/2/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Laše	LA 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Laše	LA 01	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	DPN 06	-	Ak	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	G	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 06	-	K2	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/4	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/4	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 01	VKV 01/4	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 02	VKV 02/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/2	IK	-	K1/1	A5/1 A5/2 A5/3	0,6	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/4	BTn	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/4	K1	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/5	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/5	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/5	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/5	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/5	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 03	VKV 03/5	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VKV 04	VKV 04/1	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 04	VKV 04/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 04	VKV 04/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 04	VKV 04/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VKV 04	VKV 04/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 04	VKV 04/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/1	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/3	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VKV 05	VKV 05/3	PŽ	-	-	-	-	-	-	-
Vinorodno območje Polžanska Gorca										
Polžanska Gorca	PG 01	-	K2	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Polžanska Gorca	PG 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/2	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/4	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/5	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/5	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/5	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/6	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/7	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/7	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/7	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/7	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VPG 01	VPG 01/7	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VPG 02	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 02	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VPG 02	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VPG 02	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VPG 03	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VPG 03	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VPG 03	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VPG 03	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Vinorodno območje Sladka Gora - Pečica										
Jerovska vas	JV 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Pečica	PE 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Pečica	PE 02	-	CDo	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Sladka Gora	SG 01	SG 01/1	CDv	-	N1/3/2	A4/2	-	-	-	-
Sladka Gora	SG 01	SG 01/1	ZP	-	N1/3/2	A4/3	-	-	P	-
Sladka Gora	SG 01	SG 01/2	CUv	-	N1/2/3	A3 A5/1	0,4	20	(K) + P + 2	-
Sladka Gora	SG 01	SG 01/2	PC	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sladka Gora	SG 01	SG 01/2	SK	-	N1/2/3	A1/1 A3 A5/1	0,4	20	(K) + P + 2	-
Sladka Gora	SG 01	SG 01/3	CDi	-	N1/2/3	A3	-	-	(K) + P + 2	-
Sladka Gora	SG 01	SG 01/3	PC	-	-	-	-	-	-	-
Sladka Gora	SG 02	SG 02/1	CUv	-	N1/2/3	A4/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Sladka Gora	SG 02	SG 02/1	PC	-	-	-	-	-	-	-
Sladka Gora	SG 02	SG 02/2	CDp	-	N1/2/3	A4/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Sladka Gora	SG 02	SG 02/2	PC	-	-	-	-	-	-	-
Sladka Gora	SG 02	SG 02/2	ZK	-	N1/3/2	A4/2	-	-	(K) + P + M	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/1	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/2	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/3	BTk	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/4	CDo	-	N1/2/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/5	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	O	-	K1/2	A4/1	-	-	P	-
odprti prostor	VSG 01	VSG 01/6	PC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/2	BTk	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/2	ZS	-	K1/2	A4/3	0,2	-	(K) + P + M	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/3	CDv	-	K1/1	A4/2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/3	ZD	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	CDo	-	K1/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	IK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (9) 56. člena
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (9) 56. člena
odprti prostor	VSG 02	VSG 02/4	PC	-	-	-	-	-	-	-
Vinorodno območje Vrh - Preloge										
Bobovo pri Šmarju	BŠ 01	-	CDo	-	N1/2/4	A1/1 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bobovo pri Šmarju	BŠ 01	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Bobovo pri Šmarju	BŠ 02	-	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	-
Bobovo pri Šmarju	BŠ 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Mala Pristava	MP 01	-	CDo	-	N1/2/1	A1/1 A5/1 A5/2	0,4	20	(K) + P + 1 + M	točka (4) 56. člena
Mala Pristava	MP 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	točka (4) 56. člena
Mala Pristava	MP 01	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	točka (4) 56. člena
Močle	MO 01	-	SK	-	N1/1/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Preloge pri Šmarju	PŠ 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Preloge pri Šmarju	PŠ 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Sotensko pri Šmarju	SO 01	-	K1	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Sotensko pri Šmarju	SO 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Sotensko pri Šmarju	SO 02	-	CDp	-	N1/3/2	A1/1 A5/1 A5/2	0,5	10	(K) + P + 1 + M	-
Spodnja Ponkvice	SP 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Spodnja Ponkvice	SP 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Vodenovo	VO 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Vodenovo	VO 02	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Vrh	VH 01	-	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
Vrh	VH 01	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	DPN 04	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 04	-	K2	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 04	-	SK	DPN	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	DPN 05	-	Ak	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	G	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	K1	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	DPN 05	-	SK	DPN	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/1	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/2	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/3	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/4	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/5	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/5	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/5	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 01	VVR 01/5	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/2	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/3	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/3	BTK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/3	CDv	-	N1/2/4	A4/2	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/4	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/4	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/4	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/4	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 02	VVR 02/4	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/2	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 03	VVR 03/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/2	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/2	K2	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/4	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/4	K2	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/5	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/5	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/5	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/5	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 04	VVR 04/5	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 05	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 05	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 05	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 06	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 06	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 06	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 06	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/1	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	-	-
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/1	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/2	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 07	VVR 07/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/2	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 08	VVR 08/2	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/1	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/1	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/1	CDv	-	K1/2	A4/2	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/1	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/1	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/1	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/2	BTn	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,35	20	(K) + P + 1	točka (13) 56. člena
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/2	ZS	-	-	-	-	-	-	točka (13) 56. člena
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/3	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/3	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/4	IK	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/4	VC	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/5	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 09	VVR 09/6	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/2	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/3	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 10	VVR 10/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 11	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 11	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVR 11	-	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVR 11	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVR 11	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
Vinorodno območje Vršna vas - Koretno										
Brezje pri Lekmarju	BL 01	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Brezje pri Lekmarju	BL 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Koretno	KO 01	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koretno	KO 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Koretno	KO 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Pustike	PU 01	-	K2	-	N1/2/1	A5/1	-	-	P + M	-
Pustike	PU 01	-	SK	-	N1/2/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1 + M	-
Škofija	ŠK 01	-	SK	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,35	20	(K) + P + 1 + M	-
Škofija	ŠK 02	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
Vršna vas	VR 01	-	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/2	K1	-	N1/2/3	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/2	SK	-	N1/2/3	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/3	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/4	Ag	-	K1/1	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/4	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/4	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/4	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/5	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/6	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/7	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/7	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/7	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/7	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/7	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/8	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/8	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 01	VVK 01/8	K2	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 02	VVK 02/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 02	VVK 02/1	SK	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 02	VVK 02/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 02	VVK 02/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 02	VVK 02/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 02	VVK 02/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 03	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 03	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odprti prostor	VVK 03	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 03	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVK 04	-	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 04	-	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 04	-	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 04	-	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 05	VVK 05/1	Ak	-	K1/1	A1/1 A5/1	0,45	15	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 05	VVK 05/1	K1	-	K1/1	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 05	VVK 05/2	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 05	VVK 05/2	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 05	VVK 05/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 05	VVK 05/2	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	točka (14) 56. člena
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/1	Ak	-	N1/2/4	A1/1 A5/1	0,4	20	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/1	K1	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/1	K2	-	N1/2/4	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/2	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/3	Ag	-	K1/2	A5/1	0,75	-	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/3	Ak	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/3	BTk	-	K1/2	A1/1 A5/1	0,5	10	(K) + P + 1	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/3	G	-	-	-	-	-	-	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/3	K1	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-
odprti prostor	VVK 06	VVK 06/3	K2	-	K1/2	A5/1	-	-	P + M	-

8. člen
(stopnja natančnosti mej)

(1) Meje makroobmočij, EUP in podEUP ter namenske rabe prostora so določene na podlagi podatkov o katastrskih, topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril ter podatkov o dejanskem stanju v prostoru in prikazane na zemljiškokatastrskem prikazu v merilu 1:5000. Kjer meje ne potekajo po mejah zemljiških parcel, je bil za določitev meje uporabljen topografski podatek oziroma digitalni ortofoto načrt.

(2) Kjer meje potekajo po mejah zemljiških parcel je stopnja njihove natančnosti odvisna od stopnje natančnosti zemljiškokatastrskega prikaza, zato lahko prihaja do posameznih razhajanj med zarisom meja v OPN in podatki o dejanskem stanju prostora.

II/2. Območja namenske rabe prostora

9. člen

(1) **Preglednica 2:** Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora

	OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S	OBMOČJA STANOVANJ
SS	stanovanjske površine
SB	stanovanjske površine za posebne namene
SK	površine podeželskega naselja
C	OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU	osrednja območja centralnih dejavnosti
CUu	osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih
CUv	osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih
CD	druga območja centralnih dejavnosti
CDi	površine za izobraževanje
CDv	površine za opravljanje verskih obredov
CDp	poslovne cone
CDo	obrtno – stanovanjske cone
I	OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG	gospodarske cone
IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B	POSEBNA OBMOČJA
BT	površine za turizem
BTn	nastanitveni kompleksi
BTk	koče in drugi manjši turistični objekti
BC	športni centri
Z	OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS	površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP	parki
ZV	površine za vrtičkarstvo
ZD	druge urejene zelene površine
ZK	pokopališča
P	OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
PC	površine cest
PŽ	površine železnic
PO	ostale prometne površine
POp	površine postaj
POm	površine za mirujoči promet
O	OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
E	OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
A	POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
Ak	površine razpršene poselitve, namenjene kmetijstvu in bivanju

	Ag	površine razpršene poselitve, namenjene kmetijstvu
	OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	
	K1	NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
	K2	DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
	OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ	
	G	GOZDNA ZEMLJIŠČA
	OBMOČJA VODA	
	V	OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA
	VC	CELINSKE VODE
	OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ	
	L	OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN
	LN	površine nadzemnega pridobivalnega prostora

(2) V okviru namenske rabe so prikazani tudi objekti razpršene gradnje kot informacija o dejanskem stanju v prostoru.

		RAZPRŠENA GRADNJA
--	--	--------------------------

II/3. Prostorski izvedbeni pogoji

II/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

II/3.1.1 Vrste gradenj, vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta dejavnosti ter vrste pomožnih objektov glede na namen

10. člen
(splošno)

(1) Osnovne dejavnosti so dejavnosti, ki v posamezni EUP oziroma podEUP prevladujejo (določajo pretežno rabo).

(2) Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki služijo osnovnim dejavnostim v posamezni EUP oziroma podEUP ali jih dopolnjujejo. Dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in športnorekreacijskih dejavnostih, ki so namenjene širši javnosti, lahko služijo tudi širšemu območju. Dopolnilne dejavnosti se v EUP oziroma podEUP praviloma umešča po osnovnih dejavnostih ali sočasno z njimi. Dopolnilne dejavnosti praviloma ne smejo presegati 50% skupne tlorisne površine stavbe, v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom blok (A2) pa se jih lahko umesti v pritlične in kletne etaže. Izjemoma je obseg dopolnilnih dejavnosti lahko tudi večji, in sicer:

- v primeru gradnje objektov za potrebe javnih ustanov (npr. dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zaščite in reševanja, zdravstva in socialnega varstva, kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnosti ipd.);
- v primeru umeščanja dopolnilnih dejavnosti kmetij (vključno z bivanjem na območjih kmetij, kjer je opredeljeno kot dopolnilna dejavnost);
- v primeru, da je to posebej navedeno pri določilih za posamezno območje namenske rabe oziroma v posebnih določbah za posamezno EUP oziroma podEUP.

(3) **Preglednica 3:** Dopustne dejavnosti v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
bivanje	/	pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer ljudje lahko stalno ali občasno prebivajo
občasno bivanje	/	pojem občasno bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih počitniških hiš (bivanje za potrebe turizma, zdravstva in

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
		socialnega varstva ter drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz spodnjih alinej)
kmetijstvo	(a/01.1 do a/01.6) kmetijska proizvodnja in z njo povezane storitve	/
dopolnilne dejavnosti kmetij	/	lovstvo, gozdarstvo, ribištvo, manjše predelovalne dejavnosti, trgovina, nastanitvene dejavnosti, druge gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, izobraževanje, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter športnorekreacijske dejavnosti, vse v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
lovstvo	(a/01.7) lovstvo	/
gozdarstvo	(a/02) gozdarstvo	/
ribištvo	(a/03) ribištvo in gojenje vodnih organizmov	/
rudarstvo	(b) rudarstvo	/
predelovalne dejavnosti	(c) predelovalne dejavnosti, razen: (c/15.11) strojenje in dodelava usnja in krzna, (c/19) proizvodnja koksa in naftnih derivatov, (c/20) proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, (c/21) proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, (c/22.1) proizvodnja izdelkov iz gume, (c/23.51) proizvodnja cementa, (c/24.1) proizvodnja surovega železa, jekla, ferolitina, (24.2) proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov, (c/24.3) druga primarna predelava železa in jekla, (c/24.4) proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin, (c/24.5) livarstvo, (c/25.4) proizvodnja orožja in streliva	/
manjše predelovalne dejavnosti	/	pojem se uporablja za opredelitev dejavnosti iz prejšnje alineje (razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), ki imajo naravo obrtnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje in drugimi pogoji, kar pomeni, da: - gre za dejavnosti na podlagi individualnih naročil, proizvodnja se opravlja le v majhnih serijah, serijska proizvodnja pa ne obsega pretežnega dela dejavnosti, - se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa - dejavnosti ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
		dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje
oskrba z energijo	(d) oskrba z električno energijo, plinom in paro	/
oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odpadki ter saniranje okolja	(e) oskrba z vodo; ravnanje z odpadki in odpadki; saniranje okolja	dejavnost je dopustna samo, če gre za dejavnosti v sklopu izvajanja gospodarskih javnih služb države ali lokalne skupnosti ali za dejavnosti, ki se izvajajo neposredno na lokaciji nastanka odpadkov
gradbeništvo	(f) gradbeništvo	/
trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil	(g/45) trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil	/
trgovina	(g/46, 47) posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili; trgovina na drobno, razen z motornimi vozili	/
promet in skladiščenje	(h) promet in skladiščenje razen (h/53) poštna in kurirska dejavnost	/
nastanitvene dejavnosti	(i/55) gostinske nastanitvene dejavnosti, razen (i/55.203) oddajanje zasebnih sob gostom	/
oddajanje zasebnih sob gostom	(i/55.203) oddajanje zasebnih sob gostom	/
druge gostinske dejavnosti	(i/56) dejavnost strežbe jedi in pijač	/
poslovne dejavnosti	(h/53) poštna in kurirska dejavnost	/
	(j) informacijske in komunikacijske dejavnosti	/
	(k) finančne in zavarovalniške dejavnosti	/
	(l) poslovanje z nepremičninami	/
	(m) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	/
	(n) druge raznovrstne poslovne dejavnosti	/
	(s) druge dejavnosti razen (s/94) dejavnost članskih organizacij	/
	(u) dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles	/
javna uprava	(o) dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti	/
izobraževanje	(p) izobraževanje	/
zdravstvo in socialno varstvo	(q) zdravstvo in socialno varstvo	/
kulturne in razvedrilne dejavnosti	(r/90) kulturne in razvedrilne dejavnosti	/
	(r/91) dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti	/

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
prirejanje iger na srečo	(r/92) prirejanje iger na srečo razen (r/92.001) dejavnost igralnic	/
dejavnost igralnic	(r/92.001) dejavnost igralnic	/
športnorekreacijske dejavnosti	(r/93) športne in druge dejavnosti za prosti čas	/
dejavnost članskih organizacij	(s/94) dejavnost članskih organizacij	/
dejavnost gospodinjstev	(t) dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo	/

(4) Pomožni objekti se v posamezno EUP oziroma podEUP umeščajo kot spremljajoči objekti k vrstam objektov glede na namen oziroma k posameznim dejavnostim. V EUP oziroma podEUP se jih praviloma umešča po osnovnih objektih oziroma dejavnostih ali sočasno z njimi.

(5) **Preglednica 4:** Poimenovanje in razvrstitev pomožnih objektov v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena ter predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
pomožni objekti za lastne potrebe	ureditve dvorišča in vrta (parkirišča za lastne potrebe, dovozi, dostopi, druge zunanje grajene ureditve za dostop in neovirano rabo objekta ipd.), garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, rezervoar, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen, nepretočna greznica ipd.	garaža, pokrito parkirišče, kolesarnica, drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, uta, ipd.
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti	čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, vodnjak, vodni zbiralnik, grajen namakalni sistem s črpališčem ipd.	kašča, klet, rastlinjak za vrtnine in okrasne rastline, senik, kmetijski silos, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope ipd.), kozolec, lopa, skedenj, ipd.
urbana oprema	grajena urbana oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, vodnjak, vodometa, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.	javne sanitarije, kolesarnica ipd.
objekti za oglaševanje	oglasne površine ipd.	/
nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi	/	nadstrešnica za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih ipd.

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
postajališčih		
spominska obeležja	grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula) ipd.	spomenik, razpelo, znamenje, kapelica tipa edikula ipd.
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam	odprt sezonski gostinski vrt, objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so kioski, montažni šotori, odri, tribune ipd.	cirkus ipd.
začasni objekti, namenjeni skladiščenju	objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so montažni šotori ipd.	pokrite skladiščne površine ipd.
ograje	varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja ipd.	ograje ipd.
škarpe in podporni zidovi	podporni zid z ograjo ipd.	oporni zid, škarpa, ipd.
pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in reševanju	objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče ipd.	obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče ipd.
otroška in druga javna igrišča	grajeno igralo na otroškem igrišču ipd.	otroška in druga javna igrišča ipd.
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine	grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah ipd.	javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine ipd.
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem	športno igrišče na prostem, gradnja oprema trim steze in vadbena oprema ipd.	igrišča za športe na prostem ipd.
pomožne stavbe na športnih igriščih	/	pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)
pomožni objekti vodne infrastrukture	grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik ipd.	vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja ipd.
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov kot so meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti ipd.	/

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
pomožni objekti prometne infrastrukture	priključek na cesto, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos ipd.	signalizacijske naprave, prometne površine zunaj vozišča (razen parkirišč), prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa, naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog, tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge, inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v predorih ipd.
drugi pomožni infrastrukturni objekti	priključek na objekte energetske, infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja), pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok ipd.	pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda, pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pripadajoča infrastruktura na lokalnem vročevodnem, toplovodnem in parovodnem omrežju, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja, elektroenergetski priključek, pripadajoča infrastruktura dostopnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali
pomožni objekti na smučiščih	objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča ipd.	stavbe žičniških naprav ipd.

11. člen

(celotno območje OPN-ID, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na celotnem območju OPN-ID, razen na območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

- gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti objekta
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti objektov
- vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov
- odstranitev objektov

(1.2) vrste objektov glede na namen**(1.2.1) splošno**

- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen parkirišč
- mostovi, viadukti, predori in podhodi na cestah iz prejšnje alineje
- druga gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena:
 - distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in komunikacijska omrežja, pri čemer so od čistilnih naprav dovoljene samo male čistilne naprave
 - objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
 - bazne postaje v dostopnem komunikacijskem omrežju
- na vodnih in priobalnih zemljiščih v skladu s predpisi o vodah pa so dovoljeni še:
 - objekti na rekah in kanalih ali ob njih in obale
 - objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug
 - nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami
 - hudourniške pregrade
 - pomoli

(1.2.2) posebnosti pri gradnjah objektov iz točke (1.2.1) tega člena na kmetijskih zemljiščih

- gradnja novih objektov iz prve alineje točke (1.2.1) tega člena je dopustna le v sklopu rekonstrukcije občinskih javnih cest
- gradnja novih objektov iz skupine lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen poljskih poti in dostopov do objektov, skladnih s prostorskim aktom, ni dopustna; gradnja kolesarskih in pešpoti je dopustna le v sklopu rekonstrukcije občinskih javnih cest
- gradnja novih objektov iz skupine mostovi, viadukti, predori in podhodi je dopustna le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest
- gradnja novih objektov, razen pomolov (vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov) kot začasnih objektov, iz zadnje alineje točke (1.2.1) tega člena (posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih) ni dopustna

(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen**(1.3.1) splošno**

- spominska obeležja
- pojasnjevalne table, namenjene izobraževanju ali orientaciji v prostoru (npr. predstavitvi naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti)
- nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških, tramvajskih ali taksi postajališčih
- pomožni objekti vodne infrastrukture
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
- pomožni objekti prometne infrastrukture
- drugi pomožni infrastrukturni objekti

(1.3.2) posebnosti pri gradnjah objektov iz točke (1.3.1) tega člena na kmetijskih zemljiščih

- gradnja novih objektov iz prve, druge in četrte alineje točke (1.3.1) tega člena ni dopustna
- gradnja novih nadkritih čakalnic na avtobusnih, železniških, tramvajskih ali taksi postajališčih je dopustna le v sklopu rekonstrukcije občinskih javnih cest
- gradnja novih priključkov na cesto, objektov za odvodnjavanje ceste, cestnih snegolovov, objektov javne razsvetljave in cestnih silosov je dopustna le ob obstoječih prometnicah oziroma v primeru rekonstrukcij le-teh ter v primeru izvedbe priključkov posameznih objektov na obstoječe prometnice, pri čemer se pomožni objekti iz te alineje lahko gradijo le kot nezahtevni ali enostavni objekti v skladu s predpisom, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje
- gradnja novih pomožnih objektov prometne infrastrukture, ki niso navedeni v prejšnji alineji, ni dopustna

(1.4) vrste drugih ureditev

- posegi začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečam

(2) Za objekte v okviru dostopov do objektov, skladnih s prostorskim aktom iz druge alineje točke 1.2.2 tega člena se štejejo objekti:

- ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
- ki so prepoznani kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč),
- ki jih je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve oziroma drugih stavbnih zemljiščih.

(3) Pri gradnjah je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varovanje zdravja ljudi, varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, varstvo voda, omejitve na ogroženih območjih, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.).

(4) Varovalni gozdovi, območja varovanja kulturne dediščine (kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana dediščina in vplivna območja registrirane dediščine) in ohranjanja narave, vodna in priobalna zemljišča, ogrožena območja (poplavna, erozijska, plazljiva in druga podobna območja), vodovarstvena območja, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture ter druga območja varovanj in omejitev so razvidna iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov. Pogoji za poseganje na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno z registrirano kulturno dediščino), za vse vrste objektov (vključno s pomožnimi objekti) je pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima. Pri preverjanju ali na območju posamezne namenske rabe, EUP oziroma podEUP velja posamezni pravni režim, je potrebno upoštevati tudi položajno natančnost geodetskih podlag, uporabljenih pri določanju meja namenske rabe, EUP oziroma podEUP v skladu z določili 8. člena tega odloka.

12. člen

(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na **stavbnih zemljiščih** (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju OPN-ID, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

- gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
- sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na stavbnih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje **ID** OPN-ID, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.

(3) stanovanjske površine (SS)

(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo), razen v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom *blok* (A2), kjer je dovoljenih tudi več stanovanj

(3.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij
- oddajanje zasebnih sob gostom
- javna uprava
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, poslovne in športnorekreacijske dejavnosti

(3.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe

- muzeji in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- stavbe javne uprave
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča

(3.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(4) stanovanjske površine za posebne namene (SB)

(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje
- zdravstvo in socialno varstvo

(4.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- trgovina in poslovne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(4.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
- stavbe za zdravstveno oskrbo
- stavbe javne uprave
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- igrišča za športe na prostem

(4.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(5) površine podeželskega naselja (SK)

(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo),
- kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Šmarju pri Jelšah in Mestinju, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)

(5.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij

- dejavnost gospodinjstev
- oddajanje zasebnih sob gostom
- dejavnost članskih organizacij
- javna uprava
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, športnorekreacijske, poslovne in manjše predelovalne dejavnosti
- oskrba z energijo v okviru kmetijske dejavnosti

(5.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe (vključno z zidanicami in vinskimi kletmi)
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- stavbe javne uprave
- muzeji in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- bioplinarne za lastno oskrbo s toploto (nastala električna energija se lahko porabi na kmetiji, presežek se odda v električno omrežje)
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča

(5.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(6) osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu)

(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje
- trgovina
- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti
- poslovne dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(6.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost gospodinjstev
- oddajanje zasebnih sob gostom

(6.3) vrste objektov glede na namen

- gostinske stavbe
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejmskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic

- stavbe splošnega družbenega pomena
- stanovanjske stavbe
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(6.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(7) osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv)

(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje
- trgovina
- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti
- poslovne dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- športnorekreacijske dejavnosti
- kmetijska dejavnost do 40 GVŽ
- dejavnost članskih organizacij

(7.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij
- manjše predelovalne dejavnosti
- dejavnost gospodinjstev
- oddajanje zasebnih sob gostom

(7.3) vrste objektov glede na namen

- gostinske stavbe
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejmskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
- stavbe splošnega družbenega pomena
- nestanovanjske kmetijske stavbe (vključno z zidanicami in vinskimi kletmi)
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- stanovanjske stavbe
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(7.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve

- potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(8) površine za izobraževanje (CDi)

(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- izobraževanje

(8.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(8.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
- stavbe za šport
- muzeji in knjižnice
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- igrišča za športe na prostem

(8.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(9) površine za opravljanje verskih obredov (CDv)

(9.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost verskih organizacij
- pogrebna dejavnost

(9.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij do dveh stanovanj na stavbo
- izobraževanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij
- trgovina
- dejavnost članskih organizacij, razen dejavnosti verskih organizacij

(9.3) vrste objektov glede na namen

- obredne stavbe
- stanovanjske stavbe
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- muzeji in knjižnice
- pokopališča
- garažne stavbe in parkirišča

(9.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi

- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema,
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(10) poslovne cone (CDp)

(10.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
- trgovina
- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
- poslovne dejavnosti
- manjše predelovalne dejavnosti
- predelovalne dejavnosti, za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi s področja varstva okolja
- gradbeništvo
- oskrba z energijo

(10.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- javna uprava
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij

(10.3) vrste objektov glede na namen

- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemskih dvoran in razstavišč
- industrijske stavbe in skladišča
- stanovanjske stavbe
- gostilne, restavracije in točilnice
- gasilski domovi
- kotlovnice za potrebe daljinskega ogrevanja
- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(10.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje, škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor,
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju

(11) obrtno – stanovanjske cone (CDo)

(11.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
- trgovina
- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
- poslovne dejavnosti
- manjše predelovalne dejavnosti
- gradbeništvo

(11.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- javna uprava
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij

(11.3) vrste objektov glede na namen

- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemske dvoran in razstavišč
- industrijske stavbe in skladišča
- stanovanjske stavbe
- gostilne, restavracije in točilnice
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(11.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje, škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju

(12) gospodarske cone (IG)**(12.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- predelovalne dejavnosti
- gradbeništvo
- trgovina
- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
- promet in skladiščenje
- poslovne dejavnosti
- oskrba z energijo
- oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odpadki ter saniranje okolja

(12.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(12.3) vrste objektov glede na namen

- industrijske stavbe in skladišča
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
- gasilski domovi
- gostilne, restavracije in točilnice
- kotlovnice za potrebe daljinskega ogrevanja
- sončne elektrarne
- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(12.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje

- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju

(13) površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo (IK)

(13.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- kmetijska dejavnost

(13.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje, kadar se vsaj en član družine ukvarja s kmetijstvom oziroma je na kmetijskem posestvu za potrebe kmetijske dejavnosti zaposlen vsaj en uslužbenec; na območju EUP ali podEUP je dovoljeno največ eno stanovanje; stanovanje je dovoljeno urediti sočasno ali po izgradnji nestanovanjskih kmetijskih objektov ki niso enostavni ali nezahtevni objekti,
- manjše predelovalne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti kmetij
- prodaja kmetijskih pridelkov in z njimi povezanih izdelkov
- oskrba z energijo v okviru kmetijske dejavnosti

(13.3) vrste objektov glede na namen

- nestanovanjske kmetijske stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti (vključno z zidanicami in vinskimi kletmi)
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- stanovanjske stavbe v skladu s prejšnjo podtočko
- bioplinarne
- parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(13.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju

(14) nastanitveni kompleksi (BTn)

(14.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti

(14.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- trgovina
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- dejavnost igralnic
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(14.3) vrste objektov glede na namen

- gostinske stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejmskih dvoran in razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic

- stavbe za kulturo in razvedrilo
- stavbe za šport
- igrišča za športe na prostem
- bazenska kopališča na prostem
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(14.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje, škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema,
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(15) koče in drugi manjši turistični objekti (BTk)

(15.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- bivanje (do dve stanovanji na stavbo),
- kmetijstvo do 40 GVŽ

(15.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- nastanitvene dejavnosti
- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev
- trgovina
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(15.3) vrste objektov glede na namen

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
- gostilne, restavracije in točilnice
- stanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- parkirišča za potrebe

(15.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(16) športni centri (BC)

(16.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- športnorekreacijske dejavnosti

- dejavnost članskih organizacij

(16.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- trgovina
- za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 10. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti

(16.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe za šport
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- garažne stavbe in parkirišča
- igrišča za športe na prostem
- bazenska kopališča na prostem
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(16.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(17) površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)

(17.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- športnorekreacijske dejavnosti

(17.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- trgovina
- dejavnost članskih organizacij
- za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 10. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti

(17.3) vrste objektov glede na namen

- prostori za športnike in gledalce (garderobe, sanitarije, tribune, gostilne, restavracije in točilnice ipd.)
- sanitarne stavbe v počitniških kampih
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- garažne stavbe in parkirišča
- igrišča za športe na prostem
- bazenska kopališča na prostem
- igrišča za golf
- smučišča in žičniške naprave
- stavbe žičniških naprav

(17.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- pomožni objekti na smučiščih
- ograje

- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(18) parki (ZP)

(18.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- športnorekreacijske dejavnosti

(18.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- kulturne in razvedrilne dejavnosti do 60 m² na EUP oziroma podEUP,
- druge gostinske dejavnosti do 60 m² na EUP oziroma podEUP,

(18.3) vrste objektov glede na namen

- parki in javni vrtovi,
- botanični vrtovi,
- objekti vrtno arhitekture (paviljoni, ute, pergole, skulpture, vodnjaki, bazeni ipd.),

(18.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, zelenice in druge urejene zelene površine

(19) površine za vrtičkarstvo (ZV)

(19.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- kmetijstvo

(19.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij, razen manjših predelovalnih dejavnosti

(19.3) vrste objektov glede na namen

- /

(19.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- javni vrtovi, zelenice in druge urejene zelene površine

(20) druge urejene zelene površine (ZD)

(20.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- športnorekreacijske dejavnosti

(20.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(20.3) vrste objektov glede na namen

- zelenice in druge urejene zelene površine

(20.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- /

(21) pokopališča (ZK)**(21.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:**

- pogrebna dejavnost

(21.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- trgovina
- poslovne dejavnosti
- za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 10. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe pogrebne dejavnosti

(21.3) vrste objektov glede na namen

- pokopališča
- pokopališke stavbe
- kapele, molilnice in podobno
- parkirišča

(21.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(22) površine cest (PC)**(22.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- promet in skladiščenje

(22.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(22.3) vrste objektov glede na namen

- avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
- mostovi, viadukti, predori in podhodi
- cestno vzdrževalne baze
- parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(22.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- zelenice in druge urejene zelene površine

(23) površine železnic (PŽ)**(23.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- promet in skladiščenje

(23.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(23.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe in terminali na železniških postajah ter z njimi povezane stavbe
- remize za lokomotive in vagone
- železniške proge
- mostovi, viadukti, predori in podhodi
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(23.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- zelenice in druge urejene zelene površine

(24) površine postaj (POp)

(24.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- promet in skladiščenje
- trgovina
- poslovne dejavnosti

(24.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(24.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe
- remize za lokomotive in vagone
- gostinske stavbe
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen sejmskih dvoran, razstavišč in bencinskih servisov
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(24.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(25) površine za mirujoči promet (POm)

(25.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- promet in skladiščenje

(25.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(25.3) vrste objektov glede na namen

- garažne stavbe in parkirišča
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(25.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine

(26) območja okoljske infrastrukture (O)**(26.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odpadki ter saniranje okolja

(26.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(26.3) vrste objektov glede na namen

- daljinski vodovodi in pripadajoči objekti
- čistilne naprave
- odlagališča odpadkov
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(26.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju

(27) območja energetske infrastrukture (E)**(27.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- oskrba z energijo

(27.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(27.3) vrste objektov glede na namen

- daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
- energetske objekti s pripadajočo opremo in instalacijami
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(27.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju

(28) površine razpršene poselitve, namenjene kmetijstvu in bivanju (Ak)**(28.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
- kmetijstvo do 40 GVŽ

(28.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij
- oddajanje zasebnih sob gostom
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- trgovina, poslovne, športnorekreacijske in manjše predelovalne dejavnosti

(28.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe (vključno z zidanicami in vinskimi kletmi)
- gasilski domovi
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- garažne stavbe in parkirišča

(28.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(29) površine razpršene poselitve, namenjene kmetijstvu (Ag)**(29.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- kmetijstvo do 40 GVŽ

(29.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij

(29.3) vrste objektov glede na namen

- nestanovanjske kmetijske stavbe (vključno z zidanicami in vinskimi kletmi)
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- garažne stavbe in parkirišča

(29.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

13. člen

(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na **kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih** (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju OPN-ID, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

- gradnje novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje, ki je bil uničen zaradi požara, škodljivega delovanja voda, dotrajanosti ali podobno, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti objekta (odstopanje od prvotnih gabaritov objekta ne sme biti večje kot 10%)
- spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili tega člena
- nadzidave in dozidave zakonito zgrajenih stavb razpršene gradnje, pri čemer se ne sme povečevati zmogljivosti stavb

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN-ID, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.

(3) Kmetijska zemljišča (K1 in K2)**(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- kmetijstvo
- lovstvo
- ribištvo

(3.2) vrste objektov glede na namen

- dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni kanali
- opazovalnice kot netemeljene lesene konstrukcije (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica)
- na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) so dovoljene še male vetrne elektrarne do nazivne moči 1MW

(3.3) vrste pomožnih objektov glede na namen (pomožni objekti iz te točke se lahko gradijo le kot nezahtevni ali enostavni objekti)

- pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičjem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža)
- napajalna korita
- vodni zbiralniki, vrtine ali vodnjaki za namakanje kmetijskih zemljišč
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor in po odstranitvi objektov vzpostaviti prvotno stanje na zemljiščih
- v 100 m pasu ob območjih z namensko rabo SK, CUv, IK, Ak in Ag je dovoljena še gradnja rastlinjakov
- na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) pa so dovoljeni še:
 - kozolci s tlorisno površino največ 150 m², v kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa gozdni prostor; toplarji so lahko gradijo tudi kot manj zahtevni objekti, zanje je treba upoštevati merila in pogoje določene za stavbni tip *manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave (A5/1)*,
 - krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m² ter staje s tlorisno površino največ 100 m² vendar le na zemljiščih, ki so v skladu s predpisi o kmetijstvu evidentirana kot pašniki in se uporabljajo kot pašniki
 - premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m²,

v 25 m pasu ob območju z namensko rabo SK, IK, Ak in Ag je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (od čebelnjakov so dopustni le premični, gradnja novih kleti pa ni dopustna)

(3.4) vrste drugih ureditev

- agrarne operacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča
- krčitev gozdov za kmetijske namene

(4) Gozdna zemljišča (G)

(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- gozdarstvo
- lovstvo
- ribištvo

(4.2) vrste objektov glede na namen

- gozdne žičnice
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(4.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- grajene gozdne vlake
- gozdna učna pot
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, ki ne zahtevajo krčitve gozda
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- krmišča s tlorisno površino največ 30 m²
- grajene obore za rejo divjadi
- premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m²
- grajena oprema trim stez in vadbena oprema
- urbana oprema

(4.4) vrste drugih ureditev

- gozdarska investicijska vzdrževalna dela
- gospodarjenje z gozdovi v skladu z veljavnimi načrti za gospodarjenje z gozdovi ter predpisi s področja gozdov
- krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha, pod pogojem, da taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu s predpisi opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom
- sanacije območij izkoriščanja, odlagališč odpadkov in drugih degradiranih območij v osnovno namensko rabo

(5) Celinske vode (VC)

(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- lovstvo
- ribištvo

(5.2) vrste objektov glede na namen

- /

(5.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- /

(5.4) vrste drugih ureditev

- /

(6) Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)**(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- rudarstvo

(6.2) vrste objektov glede na namen

- objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(6.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- ograje, škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema

(6.4) vrste drugih ureditev

- rudarska dela v skladu z veljavnimi programi in načrti ter področnimi predpisi

(7) Razpršena gradnja**(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- /

(7.2) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen

- objekti v skladu z določili druge alineje točke (1.1) 11. člena in druge alineje točke (1.1) tega člena, namenjeni komunalni in oblikovni sanaciji razpršene gradnje, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati tudi druga določila tega odloka (pri oblikovanju stavb se upošteva stavbna tipa A1/1 in A5/1)

(7.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- znotraj funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele, določene z upravnimi dovoljenji (v primeru zakonito zgrajenih stavb, ki funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele nimajo določene, pa se te objekte lahko postavlja znotraj funkcionalno zaokroženega območja, ki se ga določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5):
- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje, škarpe in podporni zidovi

(7.4) vrste drugih ureditev

- /

III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov**14. člen****(splošno glede lege objektov na zemljišču)**

(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta možna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.

(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Odmik objektov od javnih cest se glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno v soglasju z upravljavcem cest ter v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine.

(4) Novozgrajene stavbe morajo biti od gozdnega roba, ki se na novo izoblikuje zaradi gradnje, odmaknjene

vsaj eno drevesno višino (20 – 30 m), ostali novozgrajeni objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa vsaj 2 m. Kadar takšen odmik ni zagotovljen, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojih objektih, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.

15. člen

(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)

(1) S posegi v prostor je potrebno ohraniti obstoječe dominante in značilne poglede. Pri določanju višin objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz silhuete naselja (višinski gabarit objektov praviloma ne sme presegati prevladujočega višinskega gabarita obstoječih stavb za več kot pol etaže, pri čemer se ne upošteva dominant).

(2) Ohraniti je potrebno čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije zlasti travniške sadovnjake na vaških robovih, visoke zasaditve na robovih ograd, ki imajo značaj zaščite proti vetru, obvodno vegetacijo, posamezna drevesa ob domačijah ter posamezna drevesa, pomembna za prepoznavnost javnih površin. Kadar zelenih potez in posameznih dreves ni mogoče ohraniti, jih je potrebno po končani gradnji ponovno zasaditi, pri čemer je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Delno ohranjene vaške robove je potrebno dopolniti z lokalno značilnimi sadnimi sortami.

16. člen

(urbanistični tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na morfološke značilnosti pozidave določeni urbanistični tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede lege in razmestitve objektov. Urbanistični tip na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če je za le-to določen, je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(2) Preglednica 5: Urbanistični tipi na območju občine

NASELJA – OBMOČJA S PREPOZNAVNI VZORCEM POZIDAVE [N1]
historično jedro [N1/1]
- jedro z osrednjim trgom [N1/1/1] - obcestno jedro [N1/1/2] - gručasto jedro [N1/1/3]
območja tradicionalne pozidave [N1/2]
- gručasta pozidava [N1/2/1] - obcestna pozidava [N1/2/2] - slemenska pozidava [N1/2/3] - pozidava po terenu [N1/2/4]
območja sodobne pozidave [N1/3]
- mrežni (ulični) vzorec pozidave [N1/3/1] - svojevrsna območja [N1/3/2]
NASELJA – NEPOZIDANA OBMOČJA, OBMOČJA PRENOVE IN SANACIJE [N2]
KRAJINA – OBMOČJA S PREPOZNAVNI VZORCEM POZIDAVE [K1]
slemenska pozidava [K1/1]
razpršena pozidava [K1/2]

(3) Območja s prepoznavnim vzorcem pozidave (N1 in K1):

- Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati velikostna razmerja in razporeditev obstoječih objektov v EUP oziroma podEUP ter druge značilne poteze v prostoru (razpoznavne gradbene linije, parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov, prostorsko pomembnejše naravne prvine), pri čemer je potrebno zagotavljati ustrezno prometno opremljenost območja. Upoštevanje določil se določi na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, s katero se utemelji

umestitev načrtovanih objektov. Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3.1) *Pri območjih historičnih jeder (N1/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:*

- Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj polovico svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 m. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, pri čemer pa odmiki ne smejo biti manjši od 0,5 m, če objekt ne meji na površino v javni lasti, namenjeno širši rabi. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč). Škarpe in podporni zidovi (razen ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,0 m, s soglasjem (pisnim in overjenim) lastnikov sosednjih zemljišč se jih lahko zgradi tudi do meje oziroma na mejo sosednjega zemljišča.
- Določila prejšnje alineje ne veljajo v primerih, ko se z umestitvijo stavb upošteva obstoječe gradbene linije. Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati tudi pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
- Pomožne stavbe je praviloma potrebno umeščati v zaledje parcel, namenjenih gradnji (ne ob glavno komunikacijo oziroma osrednji trg).
- Pri podtipu *historično jedro s trško zasnovo (N1/1/1)* je potrebno upoštevati značilno umestitev objektov okrog osrednjega trga.
- Pri podtipu *historično jedro z obcestno zasnovo (N1/1/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitve objektov glede na komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP oziroma podEUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb).
- Pri podtipu *historično jedro z gručasto zasnovo (N1/1/3)* je potrebno upoštevati značilno postavitve objektov v gručo.

(3.2) *Pri območjih tradicionalne pozidave (N1/2) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:*

- Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, pri čemer pa odmiki ne smejo biti manjši od 0,5 m, če objekt ne meji na površino v javni lasti, namenjeno širši rabi. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč). Škarpe in podporni zidovi (razen ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,0 m, s soglasjem (pisnim in overjenim) lastnikov sosednjih zemljišč se jih lahko zgradi tudi do meje oziroma na mejo sosednjega zemljišča.
- Določila prejšnje alineje ne veljajo v primerih, ko se z umestitvijo stavb upošteva obstoječe gradbene linije. Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati tudi pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
- Pomožne stavbe je praviloma potrebno umeščati v zaledje parcel, namenjenih gradnji (ne ob glavno komunikacijo).

- Pri podtipu *gručasta pozidava (N1/2/1)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov v gručo.
- Pri podtipu *obcestna pozidava (N1/2/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP oziroma podEUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb).
- Pri podtipu *slemenska pozidava (N1/2/3)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na teren (sleme, greben ipd.) in glavno komunikacijo. Upoštevati je potrebno prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP oziroma podEUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb).
- Pri podtipu *pozidava po terenu (N1/2/4)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na teren. Praviloma mora biti daljša stranica stavbe postavljena vzporedno s plastnicami.

(3.3) Pri **območjih s sodobnim vzorcem pozidave (N1/3)** je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

(3.3.1) **Ulična pozidava – mreža (N1/3/1):**

- Upoštevati je potrebno določila prve in druge alineje točke (3.2) tega člena.
- Umestitev novih objektov mora upoštevati značilno postavitvev ob komunikacijah, ki tvorijo mrežno zasnovo. Praviloma mora biti daljša stranica stavbe na raščenem terenu postavljena vzporedno s plastnicami. Če je za posamezno EUP oziroma podEUP značilna (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP oziroma podEUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb) enotna orientacija slemen, jo je potrebno upoštevati.

(3.3.2) **Svojevrstno območje (N1/3/2):**

- Upoštevati je potrebno določila prve in druge alineje točke (3.2) tega člena.

(3.4) Pri **območjih v krajini (K1)** je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

- Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Manjši odmiki so dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, pri čemer pa odmiki ne smejo biti manjši od 0,5 m, če objekt ne meji na površino v javni lasti, namenjeno širši rabi ali na nestavbno zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč). Škarpe in podporni zidovi (razen ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,0 m, s soglasjem (pisnim in overjenim) lastnikov sosednjih zemljišč se jih lahko zgradi tudi do meje oziroma na mejo sosednjega zemljišča.
- Določila prejšnje alineje ne veljajo v primerih, ko se z umestitvijo stavb upošteva obstoječe gradbene linije. Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati tudi pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanj objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
- Pomožne stavbe je praviloma potrebno umeščati v zaledje parcel, namenjenih gradnji (ne ob glavno komunikacijo).
- Pri podtipu *slemenska pozidava (K1/1)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na teren (sleme, greben ipd.) in glavno komunikacijo. Upoštevati je potrebno prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP oziroma podEUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb).
- Pri podtipu *razpršena pozidava (K1/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na teren ter medsebojno postavitvev objektov znotraj posameznega sklopa stavb (npr. domačije). Praviloma mora biti daljša stranica stavbe na raščenem terenu postavljena vzporedno s plastnicami.

(4) **Nepozidana območja, območja prenove in sanacije (N2)** se urejajo z OPPN. Podrobnejše usmeritve in pogoji za ta območja podani v 53. do 55. členu tega odloka.

17. člen

(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo po posameznih EUP oziroma podEUP je razvidna iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(2) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene:

- rekonstrukcije brez povečanja površine objektov,
- odstranitve objektov,
- vzdrževanje in spremembe namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se ne povečuje število potrebnih parkirnih mest,
- gradnja na mestu prej odstranjenega objekta v istih ali manjših gabaritih.

18. člen

(stavbni tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na značilnosti arhitekturnega oblikovanja določeni stavbni tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov pri stavbah. Stavbni tipi na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če so za le-to določeni, so razvidni iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(2) **Preglednica 6: Stavbni tipi na območju občine**

HIŠA [A1]
tradicionalna prostostoječa hiša [A1/1]
tipska prostostoječa hiša [A1/2]
sodobna prostostoječa hiša [A1/3]
BLOK [A2]
TRŠKA HIŠA [A3]
SVOJEVRSTNA STAVBA [A4]
enostavna svojevrsna stavba [A4/1]
svojevrsna stavba s posebnim oblikovanjem [A4/2]
manjši paviljonski objekt [A4/3]
GOSPODARSKI OBJEKT [A5]
manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave [A5/1]
manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave [A5/2]
hala [A5/3]
STAVBA V OKVIRU OPPN

(3) Odstopanja od določil za posamezni stavbni tip so možna pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani (npr. čistilna naprava, silos, rastlinjak ipd.). Dopustno višino lahko presegajo tudi deli stavbe, ki so sestavni deli inštalacij (komunikacije, ogrevanje, strojne in elektro inštalacije ipd.), sončni sprejemniki, fotovoltaične celice, ograje, telekomunikacijski objekti ipd., vendar le v skladu s pogoji iz 15. člena tega odloka. V kontrastu z okoljem in določili za posamezni stavbni tip je možno oblikovati posamezne stavbe, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov s ciljem vzpostavitve nove prostorske dominante in večje razpoznavnosti območja. V tem primeru je potrebno oblikovalske rešitve pridobiti z javnim natečajem.

(4) V primerih, ko je maksimalna višina podana v metrih, navedena vrednost predstavlja višino kapa nad koto urejenega terena. Ob gradnji na neravnem terenu se kot dovoljena višina upošteva višina na nevkopanem delu stavbe oziroma najnižja višina terena ob stavbi. V izjemnih primerih, ko se objekt umešča

na teren z naklonom nad 25°, je možno odstopanje od teh določil, vendar ne več kot za 1,5 m. Odstopanje je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Pomožni objekti za lastne potrebe, ki so stavbe, morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe.

(6) Kot **prostostoječa hiša (A1/1)** se praviloma oblikujejo stanovanjske, gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena ter večnamenske stavbe.

(6.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1/1)

(6.1.1) Velikost

- Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².
- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen (npr. v obliki črke L) pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih, oziroma na način, ki je značilen za okolico.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena. Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(6.1.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

(6.1.3) Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon streh obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemlji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in drugih pomožnih objektov, prizidanih k osnovni stavbi ter nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.
- Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

(6.1.4) Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni. Fasadne odprtine morajo biti praviloma pokončne in pravokotne.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

(6.1.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(6.1.6) Posebni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe

- Razmerje stranic pri tlorisnem gabaritu mora biti vsaj 1:1,2.
- Pri samostojno stoječih pomožnih objektih je dovoljena tudi ravna streha ali streha v minimalnem naklonu. Strešne frčade niso dopustne.
- Izvedba frčad ni dopustna.
- Ute oziroma senčnice je dovoljeno oblikovati tudi kot paviljone.

(6.2) Tipška prostostoječa hiša (A1/2)

(6.2.1) Velikost

- Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².
- Tlorisni in višinski gabarit stavbe morata upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(6.2.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati prevladujoče značilnosti obstoječih (tipskih) stavb na območju ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

(6.2.3) Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, in pultne, pri čemer je potrebno upoštevati značilno obliko frčad na območju EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

(6.2.4) Oblikovanje fasad

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

(6.2.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho.

Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemenena osnovne strehe.

- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(6.2.6) Posebni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe

- Upoštevati je potrebno določila točke (6.1.6) tega člena.

(6.3) Sodobna prostostoječa hiša (A1/3)

(6.3.1) Velikost

- Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².
- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen (npr. v obliki črk L, T ali U).
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena. Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(6.3.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

(6.3.3) Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči strešni naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami, ki so lahko tudi pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 40% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

(6.3.4) Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

(6.3.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemenena osnovne strehe.
- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(6.3.6) Posebni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe

- Upoštevati je potrebno določila točke (6.1.6) tega člena.

(7) Kot **blok (A2)** se praviloma oblikujejo stanovanjske stavbe.

(7.1) Velikost

- Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP.
- Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(7.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati značilnosti obstoječih stavb na območju ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Dozidave in nadzidave obstoječih objektov niso dovoljene.

(7.3) Oblikovanje strešin

- Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljena oblika frčad je pultna. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe.

(7.4) Oblikovanje fasad

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
- Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastrí ter razmerja (prepoznavnost fasade).
- Klimatske naprave je na fasado potrebno umestiti po enotnem konceptu.

(7.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.
- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje), na fasado pa jih je potrebno umestiti po enotnem konceptu.

(7.6) Posebni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe

- Pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP oziroma podEUP.

(8) Kot **trška hiša (A3)** se praviloma oblikujejo stanovanjske, gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena ter večnamenske stavbe.

(8.1) Velikost

- Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 100 m² in 800 m².
- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovan v razmerju stranic vsaj 1:1,4, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen (npr. v obliki črke L) pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih, oziroma na način, ki je značilen za okolico.
- Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(8.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabariti, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

(8.3) Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Dovoljene so tudi štirikapne strehe.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči strešni naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi ravni ali enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad, vendar le v primeru, da je to značilno za obstoječe zakonito zgrajene stavbe na območju EUP oziroma podEUP. Dovoljene oblike frčad so klasične. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe.

(8.4) Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni. Fasadne odprtine morajo biti praviloma pokončne in pravokotne.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

(8.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(8.6) Posebni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe

- Pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP oziroma podEUP.

(9) Kot **svojevrstna stavba (A4)** se praviloma oblikujejo gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, lahko pa tudi stanovanjske stavbe z javnim pritličjem. Kot **svojevrstna stavba s posebnim oblikovanjem (A4/2)** se lahko oblikujejo le javne stavbe (stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe).

(9.1) Velikost

- Tlorisni gabarit stavbe mora praviloma biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen (npr. v obliki črk L, T ali U).
- Pri podtipu *svojevrstna stavba s posebnim oblikovanjem (A4/2)* je oblika tlorisa lahko poljubna, pod pogojem, da se prilagodi obstoječim stavbam na območju EUP oziroma podEUP.
- Pri podtipu *manjši paviljonski objekt (A4/3)* je oblika tlorisa poljubna.
- Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(9.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

(9.3) Oblikovanje strešin

- Strehe so lahko ravne, enokapnice ali dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene. Upoštevati je potrebno prevladujoči naklon in obliko streh obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP oziroma v okolici. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP oziroma v okolice, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Pri podtipih *svojevrstna stavba s posebnim oblikovanjem (A4/2)* in *manjši paviljonski objekt (A4/3)* je oblika strehe lahko poljubna.
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je pri podtipu *enostavna svojevrstna stavba (A4/1)* dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

(9.4) Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

(9.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Razen na ravni strehah morajo biti postavljeni vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).
- Pred začetkom obnovitvenih del na cerkvenih objektih je potrebno obvestiti pristojni organ za varstvo narave in z njim predhodno uskladiti čas in način obnove tako, da varovane vrste netopirjev ne bodo prizadete.
- Notranjost zvonikov cerkvenih objektov praviloma ne sme biti osvetljena. V zvonikih, kjer so prisotne pomembne kolonije ogroženih vrst netopirjev, je potrebno z monitoringom spremljati vpliv osvetljevanja na te vrste.

(9.6) Posebni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe

- Upoštevati je potrebno določila točke (6.1.6) tega člena.

(10) Kot **gospodarski objekt (A5)** se praviloma oblikujejo industrijske stavbe in skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot hala (A5/3) pa lahko tudi večje trgovske

in druge stavbe za storitvene dejavnosti ter športne dvorane.

(10.1) Manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave (A5/1)

(10.1.1) Velikost

- Tlorisna površina stavbe je praviloma do 500 m².
- Tlorisni gabarit stavb zazidane površine do 40 m² mora biti podolgovat, med 40 m² in 80 m² podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, nad 80 m² pa podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Če je za EUP oziroma podEUP to značilno, je tloris lahko tudi sestavljen (v obliki črke L) pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tlorisni gabarit toplarja mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:2, pri čemer mora biti širina med 8 in 9 m.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena. Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 1 v 7. členu tega odloka. Višina slemena pri toplarjih mora biti minimalno 10 m.

(10.1.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Na območjih z namenskima rabama K1 in K2 morajo biti objekti zgrajeni v leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

(10.1.3) Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 26° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP oziroma okolici. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP oziroma okolice, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°). Pri toplarjih ter vseh objektih na območjih z namenskima rabama K1 in K2 mora biti naklon streh v razponu od 40° do 45°.
- Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in pultnih frčad.

(10.1.4) Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
- Toplarji so lahko opaženi le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti podolžne late.

(10.1.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(10.2) Manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave (A5/2)**(10.2.1) Velikost**

- Tlorisna površina stavbe je praviloma do 800 m².
- Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

(10.2.2) Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora (zlasti pri kmetijskih gospodarskih objektih) izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabariti, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

(10.2.3) Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je praviloma dovoljen v razponu od 22° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

(10.2.4) Oblikovanje fasad

- Pri kmetijskih gospodarskih objektih se priporoča uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

(10.2.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(11.3) Hala (A5/3)**(11.3.1) Velikost**

- Tlorisni gabarit mora biti podolgovat. Tloris je lahko tudi sestavljen.
- Višina kapa oziroma venca na najvišjem delu ne sme presegati 11,0 m nad koto urejenega terena.

(11.3.2) Oblikovanje – splošno

- Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabariti, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

(11.3.3) Oblikovanje strešin

- Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu do 10°, pri čemer mora biti strešina skrita za fasado (vencem) oziroma morajo slediti obliki značilni za EUP oziroma podEUP.
- Strešna kritina mora biti praviloma v temnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken.

(11.3.4) Oblikovanje fasad

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov, z uporabo barv pa naj se teži k učinkom optičnega zmanjšanja prostorninsko razsežnejših objektov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju.
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni, stolpiči, vogalni izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

(11.3.5) Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na fasado ter na ali v streho.

(12) *Za stavbe v okviru OPPN so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 53. do 55. členu tega odloka.*

19. člen

(ureditev okolice objektov, oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)

(1) Pri urejanju okolice objektov ter javnih in zelenih površin se upošteva oziroma zagotovi:

- značilnosti terena, mikroklimo, osončenost in rastiščne razmere,
- oblikovno skladnost in povezanost z okolico (merilo, značilni pogledi ipd.),
- programsko ustreznost glede na namensko rabo in predvidene dejavnosti ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
- trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje padavinskih voda.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico – obvezni sta sanacija terena in ozelenitev.

(3) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena:

(3.1) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.

(3.2) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so praviloma dovoljeni le do višine 1,5 metra. Gradnja višjih podpornih zidov je dopustna v primeru obstoječih objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega odloka in v primeru gradnje javnih objektov, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri drugih objektih pa le v primeru, kjer zaradi terenskih razmer ni možna drugačna izvedba.

(3.3) Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu.

(4) Pri ureditvi javnih površin je potrebno upoštevati kakovostne principe tradicionalnega oblikovanja (ureditev trgov z markantnim drevesom – vaško lipo, kostanjem ipd.).

(5) Ohranja naj se čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, pri čemer se smiselno upošteva tudi določila točke (2) 15. člena tega odloka. Pri novih zasaditvah naj se praviloma uporabljajo lokalno značilne avtohtone drevesne in grmovne vrste, na parkovnih površinah in zelenicah ob javnih objektih posebnega pomena pa je izjemoma dopustna tudi uporaba tujerodnih vrst. Lokalno značilne rastlinske vrste se praviloma uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej. Na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(6) Zasaditve javnih površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi.

(7) Okolico stavb večjih volumnov na vizualno izpostavljenih lokacijah je potrebno intenzivno ozeleniti.

(8) Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z oblikovanjem okoliških stavb, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Praviloma se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah. Materiali morajo biti propustni, tlakovanje pa izvedeno tako, da je možno zagotoviti ustrezen odtok padavinskih voda.

(9) Tlorisna površina otroškega igrišča mora biti najmanj 50 m², priporoča pa se ureditev igrišč z minimalno tlorisno površino 200 m² za mlajše otroke oziroma 500 m² za druge otroke in mladostnike. Površine za igro otrok na prostem je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, urediti pri vsaki stavbi z več kot petimi stanovanji, pri čemer je za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti vsaj 10 m² igralne površine. Igrišča je na parceli, namenjeni gradnji, potrebno locirati tako, da je njihov odmik od prometnic čim večji. Če ustreznega odmika ni možno zagotoviti pa morajo biti ustrezno zavarovana z ograjo.

20. člen

(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

(1) Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na parkiriščih in v garažah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.

(2) Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služi.

(3) **Preglednica 7:** Minimalno število parkirnih mest, ki ga je poleg določil veljavnih predpisov, potrebno upoštevati pri izračunu parkirnih mest na posamezni parceli, namenjeni gradnji

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
STANOVANJSKE STAVBE	
Eno in dvostanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje
Večstanovanjske stavbe	2,5 PM/stanovanje
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	1 PM/stanovanje
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za ostarele)	1PM/ 6 postelj
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški in mladinski domovi ipd.)	1PM/ 12 postelj
GOSTINSKE STAVBE	
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM/2 sobi
Gostilne, restavracije in točilnice	1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	/
POSLOVNE IN UPRAVNE STAVBE	
Stavbe javne uprave	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic s strankami	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Stavbe bank, pošt,	1 PM/40 m ² neto tlorisne površine

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
zavarovalnic brez strank	
Druge poslovne stavbe s strankami	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Druge poslovne stavbe brez strank	1 PM/40 m ² neto tlorisne površine
TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI	
trgovske stavbe	1 PM/25 m ² koristne prodajne površine (minimalno 2 PM)
sejemske dvorane, razstavišča	/
bencinski servisi z osebjem	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
stavbe za storitvene dejavnosti	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA IZVAJANJE KOMUNIKACIJ	
avtobusne in železniške postaje (postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe)	1 PM/50 m ² neto tlorisne površine
garažne stavbe	/
INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA	
industrijske stavbe	1 PM/50 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
skladišča	1 PM/100 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA	
stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM/10 sedežev
muzeji in knjižnice	1 PM/60 m ² neto tlorisne površine
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
stavbe za zdravstveno oskrbo	/
stavbe za šport (dvorane z gledalci)	1 PM/30 m ²
stavbe za šport (dvorane brez gledalcev)	1 PM/70 m ²
stavbe za šport (manjši objekti, npr. fitnes)	1 PM/15 m ²
DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE	
nestanovanjske kmetijske stavbe v sklopu območij za kmetijsko proizvodnjo	1 PM/150 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
pokopališča (pokopališke stavbe)	1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	/
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	1 PM/100 m ² neto tlorisne površine
OBJEKTI ZA ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS	
športna igrišča brez gledalcev	1 PM /250 m ² površine igrišč
športna igrišča z gledalci	1 PM/250 m ² površine igrišč + 1 PM/10 sedežev za gledalce
otroška in druga javna igrišča	/
smučišča in žičniške naprave	1 PM /600 m ² površine smučišč
igrišča za golf	1 PM /600 m ² površine igrišč

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
živalski in botanični vrtovi	1 PM /600 m ² površine
DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI	
objekti za ravnanje z odpadki	/
pokopališča	1 PM/30 grobov (minimalno 10 PM)

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(5) V okviru parkirišč in garaž je potrebno zagotoviti parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe v skladu z veljavnimi predpisi. Pri objektih v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički (v primeru, da je parkirnih mest skupno manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički).

(6) Pri javnih zgradbah se zagotovi parkirna mesta za kolesa.

(7) Parkirišča se načrtujejo s čim manjšim številom prostostojećih prometnih znakov in informacijskih tabel. Slednje se nadomesti z uporabo talnih označb, uporabo različnih materialov in tlakov. Končna ureditev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost. Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Za odstopanje od določil prejšnjega stavka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne površine, pri čemer je potrebno zagotoviti ukrepe za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje na državne in lokalne ceste.

(8) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka štiri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno funkcionalno drevo. Odstopanja od določil te točke so dovoljena pri urejanju parkirišč nad obstoječimi garažnimi kletmi.

21. člen

(pogoji za oblikovanje urbane opreme, začasnih objektov, spominskih obeležij in objektov za oglaševanje)

(1) Urbana oprema, spominska obeležja in začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, morajo biti usklajeni z ostalimi elementi odprtega prostora ter značilno kakovostno okoliško pozidavo. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo rabe javnih površin in drugih objektov, da ne zastirajo značilnih pogledov (določilo ne velja začasne objekte) in ne ovirajo vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Urbana oprema mora biti oblikovana enotno po posameznih makrocelotah ob upoštevanju kakovostnih principov tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.

(3) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne površine.

(4) Pri oblikovanju objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Šmarje pri Jelšah.

22. člen

(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov, ki niso stavbe)

(1) Oblikovanje objektov mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.

(2) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje.

23. člen

(pogoji za oblikovanje ograj, škarp in podpornih zidov)

- (1) Pri ograjevanju parcel je potrebno upoštevati tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje. Praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje. Varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih barv.
- (2) V stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,20 metra. Masivne ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.
- (3) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
- (4) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture. Gradnja je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi cestnega prostora, okoliške pozidave in odprtega prostora.
- (5) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Pri gradnji škarp in podpornih zidov je potrebno smiselno upoštevati tudi določila točke (3.2) 19. člena tega odloka.

24. člen

(gradnja in oblikovanje gospodarske javne infrastrukture ter javnega dobra)

- (1) Omrežja gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi tehničnih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
- (2) Potek različnih omrežij gospodarske javne infrastrukture naj bo medsebojno usklajen. Praviloma se mora posamezne vode združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike, kote križanja in druge zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je potrebno v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
- (3) Vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh porabnikov znotraj posameznega območja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje.
- (4) Infrastrukturne sisteme je praviloma potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje (velikost objektov, barva in oblika stebrov ipd.), ki mora upoštevati prevladujočo urbano in krajinsko tipiko, objekte in območja kulturne dediščine ter naravne danosti prostora.
- (5) Nadzemne objekte okoljske, komunikacijske in energetske infrastrukture v naseljih se praviloma priključuje k obstoječim objektom, razen če taka postavitve ni možna zaradi varnostnih ali prostorskih razlogov. Umeščajo in oblikujejo se tako, da čim manj vplivajo na objekte in območja kulturne dediščine ter druge vidne kvalitete prostora (brez posegov v značilne silhete naselja, odmaknjeno od osrednjih javnih prostorov, nevpadljivo oblikovanje ipd.).
- (6) Trase linijskih infrastrukturnih sistemov naj čim manj posegajo v območja sklenjenih kvalitetnih kmetijskih površin. Podzemne vode gospodarske javne infrastrukture na kmetijskih zemljiščih se mora izvesti na taki globini, da je omogočena nemotena raba teh zemljišč. Po izvedeni gradnji je potrebno na kmetijskih zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje.
- (7) Zemljišča, na katera posegajo trase podzemnih vodov je potrebno po končani gradnji sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z lokalno značilnimi vrstami grmovnic.

(8) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka, pri čemer pa mora biti zagotovljena varnost objektov pred visokimi vodami.

25. člen (gradnja prometnega omrežja)

(1) Omrežje javnih komunikacij mora biti enostavno in čitljivo ter dobro označeno.

(2) Minimalna širina cestišča občinskih cest je praviloma 5,0 metrov, izjemoma pa 4,0 metre. Po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Tehnični elementi novih cest morajo biti v skladu s področnimi predpisi in normativi.

(3) Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča. Za več parcel, namenjenih gradnji, se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Dovozi in priključki na prometno omrežje morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa, ter omogočajo varno vključevanje na javno cesto.

(4) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je potrebno v največji možni meri ohraniti obstoječe krajinske prvine (gozdni rob, živice, posamezna drevesa) ob trasi. Izogibati se je potrebno prekomernim izravnavam terena in odstranjevanju vegetacije v večjem obsegu.

(5) Pri urejanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakrivanje in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin). Uporabljati je potrebno lokalno značilne rastlinske vrste.

(6) Ob pomembnejših javnih cestah je v naseljih (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilnih kakovostnih vzorcev pozidave) potrebno izvesti hodnike za pešce, ob prometnejših cestah pa tudi kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles.

(7) Pri gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč ter potrebna izogibališča.

(8) Prečkanje vodotokov mora biti praviloma izvedeno brez trajnih posegov v strugo (stebri in drugi podobni elementi podporne konstrukcije). Brežina pod mostovi se mora ohraniti v pretežno naravni obliki.

(9) Pri načrtovanju cest in drugih posegov v progovnem in varovalnem progovnem pasu železnic (železniških prog) je treba upoštevati zakon o varnosti v železniškem prometu ter pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru.

26. člen (gradnja vodovodnega omrežja)

(1) Pri gradnji vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati odlok o oskrbi s pitno vodo, ki velja za območje občine Šmarje pri Jelšah.

(2) Ob gradnji in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja je potrebno poleg oskrbe s pitno vodo in vode za tehnološke potrebe praviloma zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom hidrantov. Kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ. Hidrante je praviloma potrebno locirati izven javnih pohodnih ali povoznih površin.

(3) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.

(4) Do vodohranov je potrebno zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vidne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.

27. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja)

(1) Pri gradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, ki velja za območje občine Šmarje pri Jelšah.

(2) Javno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu, razen na območjih kjer je že izveden mešani sistem. Zagotoviti je potrebno lokalno ali centralno čiščenje odpadnih voda. Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko vodo ne sme biti priključen na mešani sistem.

(3) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.

(4) V javni mešani kanalizacijski sistem je prepovedano odvajati podtalnico, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali naravni vodotok.

(5) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj ali na robu strnjenegega naselja. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.

(6) Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno, male čistilne naprave pa v kolikor to dopušča tehnologija. Dopustna je tudi gradnja rastijskih čistilnih naprav.

28. člen
(gradnja plinovodnega omrežja)

Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi nadzemna izvedba.

29. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja)

(1) Nizko in srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni izvedbi. Praviloma se omenjena omrežja izvajajo podzemno tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine. Na teh območjih je možna tudi nadzemna izvedba z lesenimi nosilnimi drogovi.

(2) Vse površine v naseljih, ki so v javni rabi, morajo biti skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov opremljene z enotnim sistemom javne razsvetljave. Dostopne ceste in hodniki za pešce morajo praviloma biti opremljeni z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe kakovostne oblikovne rešitve, ki so značilne za posamezno območje.

30. člen
(gradnja komunikacijskih omrežij)

(1) Komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v naseljih, praviloma pa tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine, zgrajena v podzemni izvedbi.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

31. člen
(odlaganje odpadkov)

(1) Upoštevati je potrebno odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki velja za območje občine Šmarje pri

Jelšah.

(2) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih za odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti praviloma v objektu ali na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin).

(3) Ekološki otoki (zbiravnice ločenih frakcij) se praviloma umeščajo na utrjene površine javnega značaja. Oblikovanje in umestitev v prostor naj bosta taka, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. Če ekološki otok meji na travnato površino, naj se ga po možnosti zakrije s primerno zasaditvijo.

(4) Zbirni center je namenjen zbiranju vseh vrst frakcij in začasnemu hranjenju posameznih frakcij do rednega odvoza. Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših cest.

(4) Oblikovanje zbirnih mest in ekoloških otokov naj bo enotno za območje naselja.

(5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo oziroma se jih odvažna na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja tudi povezano s sanacijo površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja.

II/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

32. člen

(velikost in oblika parcele, namenjene gradnji)

(1) Pri določanju velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati:

- tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, ki sta določena za EUP oziroma podEUP,
- predpisano stopnjo izkoriščenosti zemljišč,
- namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
- prostorske potrebe osnovne dejavnosti (pomožni objekti, manipulativne površine, dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest),
- možnost vzdrževanja načrtovanih objektov,
- možnost priključitve na omrežja gospodarske javne infrastrukture,
- lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč,
- zdravstvene in tehnične zahteve, kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti.

(2) Parcela, namenjena gradnji lahko v okviru stavbnih zemljišč sega na območja več EUP oziroma podEUP. V takšnih primerih je za posamezno gradnjo treba praviloma upoštevati namensko rabo ter prostorske izvedbene pogoje (vključno s posebnimi določbami), ki veljajo za prostorsko enoto, kamor sega največji delež površin parcele, namenjene gradnji.

(3) Minimalna velikost parcel, namenjenih gradnji, za izvajanje parcelacije se za prostostoječe eno in dvostanovanjske stavbe določi tako, da se zazidano površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5.

33. člen

(parcelacije)

(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji se dovoli pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju nove parcele, namenjene gradnji, ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po obliki, legi in velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele, namenjene gradnji, kot so določeni v tem odloku.

(2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel sta vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe določitve javnega dobra.

II/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

34. člen

(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

- (1) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter nezahtevnih in enostavnih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.
- (2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z njo zagotavlja tudi komunalno opremljanje teh zemljišč.
- (3) Stavbno zemljišče za gradnjo je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo z električno energijo, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.
- (4) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse gospodarske javne infrastrukture iz tretjega odstavka tega člena, se komunalna opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.

35. člen

(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)

- (1) Obstoječe in načrtovane objekte je potrebno priključiti na zgrajeno prometno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje v skladu z določili tega odloka, pogoji upravljavcev posameznih omrežij in veljavnimi predpisi.
- (2) Vsi obstoječi in predvideni objekti, v katerih se rabi pitna voda, na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje. Izjemoma je možno zagotavljati tudi oskrbo iz zasebnih (individualnih) sistemov v primerih, ko je oddaljenost objekta od javnega vodovoda več kot 200 m oziroma je izvedba priključka objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški.
- (3) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev.
- (4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v objektih, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo. Kadar v skladu z veljavnimi predpisi na območju ni potrebna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja oziroma priključevanje na javno kanalizacijo ni možno iz tehničnih razlogov, je potrebno komunalne odpadne vode čistiti v mali komunalni čistilni napravi ali pa zbirati v nepretočni greznici, pri čemer mora biti njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe. Nepretočne greznice so dopustne le v primerih, kadar je zaradi tehničnih in terenskih razmer mala čistilna naprava neizvedljiva.
- (5) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v greznice in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. Objekte je potrebno na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti in dezinficirati.
- (6) Obstoječe greznice na lokacijah, kjer še ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno prednostno sanirati (s priključitvijo na sistem z malo čistilno napravo oziroma z izvedbo nepretočne greznice v primerih iz točke (4) tega člena) na vodovarstvenih območjih, ki so zavarovana s predpisi.
- (7) Začasni objekti, ki uporabljajo vodo oziroma so priključeni na vodovod, morajo imeti urejeno odvajanje odpadnih voda v kanalizacijo.
- (8) Padavinske vode je treba prioriteto ponikati. V primeru, da to ni možno, je treba padavinske vode speljati v vodotok na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda. To pomeni, da je treba pred iztokom v vodotok predvideti njihovo zadrževanje na način, da ne bo bistvenega vpliva na

vodni režim ali stanje voda.

(9) Po izgradnji javnega plinovodnega ali vročevodnega omrežja se morajo nanj priključiti vsi objekti, ki kot energent ne uporabljajo obnovljivih virov energije. Na območjih, kjer ni urejeno javno plinovodno ali vročevodno omrežje, se za ogrevanje objektov priporoča uporaba obnovljivih virov energije.

(10) Vse stavbe morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto. Priključki posameznih stavb in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto.

II/3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

36. člen *(splošno)*

Gradnje in druge prostorske ureditve so možne v vseh območjih, ki jih določa ta odlok, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

37. člen *(celostno ohranjanje kulturne dediščine)*

(1) Sestavni del OPN-ID so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja registrirane dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN-ID in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(4) Za posege v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN je treba poleg soglasja pridobiti tudi kulturnovarstvene pogoje.

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Posegi, s katerimi bi bile prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Pri tem kot poseg štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja (gradnja objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine), ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(5) Odstranitve objektov ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustni, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čež objekte in območja kulturne dediščine praviloma ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(7) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega

odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(8) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(9) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik ali varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

(9.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- komunikacijska navezava na okolico,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(9.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(9.3) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.

(9.4) Pri posegih na registrirani vrtnoarhitekturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
- kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
- naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
- funkcionalna zasnova z navezavo na stavbno dediščino oz. stavbe in površine, ki so pomembne za delovanje celote.

(9.5) Pri posegih v registrirano območje dediščinske kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna parcelna struktura ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(9.6) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(9.7) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege, je treba v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji). Obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba.

(10) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(11) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(12) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi zavoda omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

38. člen (ohranjanje narave)

(1) Ohranjati in varovati je potrebno strukturo kmetijskih površin, pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadovnjake, živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča, naravne oblike terena (jame, vrtače itn.) ter druge značilne elemente naravne in kulturne krajine tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in pri kmetijskih agromelioracijah se ohranja pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Pri melioracijah in hidromelioracijah se ohranja naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali se jo ponovno zasadi. Prav tako se ohranja gozdni rob (v primeru zmanjšanja gozdnih površin se na novi meji ponovno oblikuje strukturiran gozdni rob).

(3) Z gradnjo objektov izven območij naselij naj se ne drobi ekosistemov, omogočati je potrebno prehod prostoživečih vrst. Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.

(4) Ureditve vodotokov z naravovarstvenim statusom morajo zagotavljati ohranjanje morfoloških, hidroloških in ekoloških lastnosti vodotokov.

(5) Življenjske razmere na rastišču dreves, ki imajo status naravne vrednote, je potrebno ohranjati nespremenjene (ne sme se odstranjevati zemlje, razkrivati korenin, zasipavati debel ali rastišč oz. površin nad koreninami, spreminjati vodnega režima ipd.). Gradnja oz. umeščanje objektov ali naprav na drevesih ali njihovem rastišču je prepovedana. Izjemoma, če ni drugih prostorskih možnosti, je na rastišču v primerni oddaljenosti možno umestiti urbano opremo in objekte javne razsvetljave.

(6) Mirna območja na prostem (varstvo pred hrupom) se določijo v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave in predpisom s področja varstva pred hrupom.

39. člen (tla)

(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem gradbenih del.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

3) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

40. člen (vode)

(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru voda 1. in 2. reda je potrebno upoštevati omejitve posegov v vodna in priobalna zemljišča v naseljih in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja urejanja voda. Na območju občine so vsi vodotoki 2. reda. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega na vodah 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča. Izjemoma je lahko meja priobalnega zemljišča tudi drugačna in se jo določi v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je treba vodotoke in stoječe celinske vode obravnavati kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz predpisov s področja voda, tudi če v grafičnem delu OPN-ID niso opredeljena kot območja celinskih voda.

(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih zemljiščih (po potrebi se jo ponovno zasadi). Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Na ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.

(3) Rekreatijski rabi se namenja območja, kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti krajine. Dostopne poti, vstopna in izstopna mesta ipd. je praviloma potrebno urediti brez posegov v strugi in na obrežnih zemljiščih.

41. člen (zrak)

(1) Pri načrtovanju, graditvi in obratovanju objektov ter urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja učinkovite rabe energije v stavbah. V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinkovito) rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah ter zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov.

(2) Pri zasnovi nove pozidave je potrebno upoštevati prevetrenost in lokalno cirkulacijo zraka.

42. člen (območja kmetijskih zemljišč in gozdov)

(1) V največji možni meri je potrebno ohranjati sklenjene kakovostne kmetijske površine. Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestna struktura. Občina si bo v okviru svoje pristojnosti prizadevala v največji možni meri ohranjati kvalitetna kmetijska zemljišča za zagotavljanje prehranske samooskrbe.

(2) V primeru, da se vzpostavljajo nova kmetijska zemljišča je potrebno tla po sečnji in izravnavi terena zaradi preprečitve erozije in spiranja zemlje čim hitreje zatraviti z mešanico semen avtohtonih trav ali izvesti druge ustrezne ukrepe za preprečitev erozije.

(3) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba. Posege v gozd in gozdni prostor je potrebno načrtovati tako, da se pogoji za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi po izvedbi posega ne bodo poslabšali. Če poseg v gozd poseže v obstoječi sistem gozdnih prometnic, je potrebno zagotoviti nadomestne gozdne prometnice.

(4) Negozdna zemljišča (zemljišča, na katerih ni opredeljena namenska raba G – gozdna zemljišča) v gozdu je prepovedano pogozdovati.

(5) V primeru posegov v gozd je potrebno na meji z gozdom ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami v podobni vrstni sestavi in razmerju, kot se pojavljata v

okoljskih gozdnih robovih.

43. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(3) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, je dopustna le odstranitev objektov. Dopustni sta tudi rekonstrukcija in vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov, če se s tem ne povečuje poplavne ogroženosti in ne vpliva na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe točk (2) in (3) tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) V primeru gradnje novih objektov ali izvajanja dejavnosti na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih (če ta niso določena, pa na zemljiščih z naklonom, večjim od 10°, in drugih zemljiščih, za katera obstaja sum, da so ogrožena) je potrebno v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izdelati geološko geomehansko poročilo (oziroma drugo ustrezno analizo) za ugotovitev stopnje tveganja za načrtovane posege. Na njegovi podlagi je potrebno določiti pogoje in omejitve ter ustrezne omilitvene ukrepe za izvajanje dejavnosti oziroma gradnjo na območju in jih upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih.

(6) Po podatkih Agencije RS je na območju Občine Šmarje pri Jelšah vrednost projektne pospeška tal med 0,125 in 0,15 (potresna nevarnost).

44. člen

(zahteve glede varovanja pred požari)

(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.

(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte ter so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, in sicer je potrebno:

- upoštevati odmik objektov od meje parcele,
- zagotoviti protipožarne ločitve,
- zagotoviti vire za gašenje,
- zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila za gašenje in reševanje v stavbah.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom je potrebno dokazati v skladu s predpisom, ki določa zasnovo in študijo požarne varnosti.

II/3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

45. člen

(zahteve glede osončenja in osvetlitve)

(1) Zahteve glede osončenja in osvetlitve prostorov za bivanje in delo

(1.1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti naravno osvetlitev skladno z veljavnimi predpisi.
 (1.2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam (SS) in površinam podeželskega naselja (SK) mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 21. decembra vsaj eno uro osvetlujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.

(2) Zahteve glede svetlobnega onesnaževanja

(2.1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določa veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
 (2.2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo biti osvetljeni. V kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zaradi prometne varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Uporabljati se morajo svetlobna tipala za samodejno vklapljanje in izklapljanje svetilk.
 (2.3) Zunanja razsvetljava mora biti nameščena (oziroma prilagojena) tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ni prekomerna.
 (2.4) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca občine, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh, določene s predpisom s področja svetlobnega onesnaževanja.

46. člen

(pogoji za varstvo pred hrupom)

(1) **II. stopnja varstva pred hrupom** se na stanovanjskih površinah (SS) določa za EUP oziroma podEUP z oznakami: ME 07 – severni del, ŠG 03, ŠM 03/4, ŠM 13 – zahodni del, ŠM14/1 – južni del, ŠM 16, ŠM 17/1, ŠM 17/2, ŠM 24/5 in ŠM 32/1, na stanovanjskih površinah za posebne namene (SB) za podEUP z oznako ŠM 03/1 ter na površinah za turizem (BT) za podEUP z oznakami DLE 01/2, ŠM 24/4, VBR 01/3, VKV 03/4, VSG 01/3 ter VSG 02/2. Navedena območja so prikazana v Analizi možnosti določitve območij II. SVPH na površinah PNRP SS, SB in BT (strokovna podlaga OPN-ID) in priložena prikazu stanja prostora.

(2) **III. stopnja varstva pred hrupom** se določa na površinah podeželskega naselja (SK), osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU), drugih območjih centralnih dejavnosti (CD), površinah športnih centrov (BC), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), površinah za vrtičkarstvo (ZV), parkih (ZP), drugih urejenih zelenih površinah (ZD), območjih pokopališč (ZK), in površinah razpršene poselitve (A), območjih celinskih voda (VC), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem ter na območjih EUP oziroma pod EUP s podrobnejšo namensko rabo prostora stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB) in površine za turizem (BT), ki v prvem odstavku tega člena niso opredeljena kot območja II. stopnje varstva pred hrupom.

(3) **IV. stopnja varstva pred hrupom** se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), ostalih prometnih površinah (PO), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih mineralnih surovin (LN) ter območjih kmetijskih (K1 in K2) in gozdnih zemljišč (G), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem. Obstoječe stavbe z varovanimi prostori se na teh območjih varujejo glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(4) V prvem odstavku navedeni analizi možnosti določitve območij II. SVPH na površinah PNRP SS, SB in BT so prikazana tudi potencialna območja za opredelitev II. SVPH in sicer na stanovanjskih površinah (SS) EUP oziroma podEUP z oznakami ŠM 03/2, ŠM 14/1 - osrednji del, ŠM 14/2, ŠM 26/1 – severni del, ŠM 30, ŠM 32/1 - osrednji del in ŠM 32/2 – severni del. Možnosti določitve območij II. SVPH za območja iz prejšnjega stavka se preveri s strokovno podlago. Rezultate te strokovne podlage se v OPN-ID vnese s prvimi spremembami in dopolnitvami.

(5) Nove stavbe z varovanimi prostori je treba načrtovati na primerni legi oziroma primerni oddaljenosti od obstoječih virov hrupa tako, da se upošteva priporočila mednarodne zdravstvene organizacije (Ldvn 55 dBA, Lnoč 40 dBA) oziroma, če teh vrednosti ni mogoče zagotoviti, mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezno območje, da stopnje varstva pred hrupom niso presežene. Izpolnitev pogoja iz prejšnjega stavka se lahko zagotovi tudi z zmanjšanjem emisije na viru hrupa ali omejitvijo širjenja hrupa v okolje ob cestah, ki so vir hrupa, železnicah, parkiriščih ipd. (aktivni ukrepi). Izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov je dopustna le na obstoječih stavbah.

(6) Prezračevalne in klimatske naprave stanovanjskih stavb naj ne presegajo v prejšnji točki priporočenih vrednosti oziroma, če teh ni mogoče zagotoviti, mejnih vrednosti kazalcev hrupa za območje, v katerem so nameščene.

(7) Pri projektiranju novih stavb je potrebno upoštevati negativni vpliv obstoječih virov hrupa in stavbe že v osnovi zasnovati (umestitev, orientacija, lega posameznih prostorov v stavbi) tako, da so varovani prostori čim manj izpostavljeni emisiji hrupa.

(8) Za uporabo zvočne naprave na javni prireditvi, ki povzroča čezmerno obremenitev okolja s hrupom, mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ki ga izda pristojni občinski organ občine. V vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom mora organizator predložiti podatke in priloge kot jih določa predpis o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Organizatorju prireditve ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, če prireditev organizira na prireditvenem prostoru, za katerega je pristojni občinski organ izdal dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav.

(9) Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi zvočnih naprav na shodih izda ministrstvo, pristojno za okolje.

47. člen

(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja. Vire sevanja je treba umestiti v primerno oddaljenosti od območij I. stopnje varstva pred sevanjem, da so vplivi na zdravje ljudi čim manjši.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem

(2.1) I. stopnja varstva pred sevanjem se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), površinah podeželskega naselja (SK), osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU), drugih območjih centralnih dejavnosti (CD), površinah za turizem (BT), športnih centrih (BC), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parkih (ZP), površinah za vrtičkarstvo (ZV), območjih pokopališč (ZK) in površinah razpršene poselitve (A).

(3) II. stopnja varstva pred sevanjem

(3.1) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), drugih urejenih zelenih površinah (ZD), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), ostalih prometnih površinah (PO), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E) in območjih mineralnih surovin (LN).

(3.2) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa tudi na vseh drugih območjih, ki niso v točki (2) tega člena določena kot območja, na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.

(4) Minimalni potrebni odmiki (odmiki se merijo od sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal) od virov EMS, v katera ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori so:

- za 400 kV daljnovod (v odvisnosti od tipa in oblike) min. 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran,
 - za 110 kV daljnovod (v odvisnosti od tipa in oblike) min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.
- Enake odmike od objektov z varovanimi prostori je potrebno upoštevati tudi pri umeščanju novih virov EMS.

48. člen (bivalno okolje)

(1) Razporeditev območij zelenih površin (ZS, ZP, ZD, ZV, ZK) je določena s podrobnejšo namensko rabo prostora. Gradnja in ureditev javnih vrtov, parkov, trgov, zelenic in drugih urejenih zelenih površin, otroških in drugih javnih igrišč ter igrišč za športe na prostem je dovoljena tudi na območjih drugih namenskih rab prostora kot to določa 12. člen tega odloka. Razporeditev območij zelenih površin v strnjenih urbanih območjih je treba načrtovati tako, da je omogočena varna peš dostopnost prebivalcem. Odprte javne prostore v mestih je treba načrtovati skladno z razvojem javnega potniškega prometa in omrežja poti za kolesarje in pešce.

(2) Skladno izhodiščem celostne prometne strategije občine je treba za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti vzpodbujati energetske varčno in učinkovito vožnjo, vožnjo s kolesom in hojo, uporabo javnega prevoza, lokalno nakupovanje, spodbujanje lokalne samooskrbe ipd. V ta namen bi bilo potrebno pristopiti k sistematičnemu načrtovanju kolesarskih poti, ureditvi varnih dostopov do postaj in postajališč javnega potniškega prometa, ureditvi parkirišč za kolesa, postavitvi polnilnih postaj na zemeljski plin in elektro polnilnic ipd.

49. člen (kakovost zraka)

(1) Pri načrtovanju, graditvi in obratovanju objektov ter urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja kakovosti zraka.

(2) Novogradnje naj se prioriteto priključi na ekološko sprejemljivejšo in obnovljive vire energije, pri čemer je potrebno upoštevati lokalne možnosti (podtalnica, geotermalna energija, plinovod, toplovod, obstoječe skupne kotlovnice ipd.) ter lego objektov in streh za uporabo sončne energije.

(3) Z ogrevanjem obstoječih stavb naj se postopoma preide na ekološko sprejemljiva goriva in učinkovitejše naprave.

(4) Občina ima sprejet lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK), ki določa program ravnanja z energijo. Za njegovo izvajanje skrbi občinski energetski upravljavec. Na območju naselja Šmarje pri Jelšah je občina pristopila k izvedbi plinifikacije, preučuje pa se tudi možnost plinifikacije naselja Mestinje. Občina skladno LEK izvaja energetsko sanacijo javnih objektov in povečuje uporabo sistemov na obnovljive vire energije (uporaba sončne energije, toplotne črpalke), hkrati pa s pomočjo svetovanja, izobraževanja in obveščanja o možnih finančnih virih spodbuja izboljšanje toplotne zaščite ostalih obstoječih stavb.

(5) Objekte in naprave s pomembnimi viri emisij se lahko umešča samo v območja proizvodnih dejavnosti.

(6) Novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje gospodarskih con. Praviloma jih ni dovoljeno umeščati tudi v vplivna območja pomembnih cest.

(7) Pomembne vire vonjav, kot so bioplinarne, kompostarne in večje farme je treba načrtovati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih, gostinskih, poslovnih in upravnih stavb, stavb splošnega družbenega pomena, igrišč za športe na prostem in drugih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas. Primerna oddaljenost za nove in širitve obstoječih virov vonjav se določi na osnovi strokovne ocene vpliva vonjav.

50. člen (kakovost voda)

(1) Občina oziroma njene pristojne službe morajo (v okviru svoje pristojnosti) za večino prebivalstva zagotavljati oskrbo s kvalitetno pitno vodo in varstvo vodnih virov z določitvijo ustreznega varstva na vodovarstvenih območjih.

(2) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje

količina ali kakovost vodnih virov.

(3) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih, kjer ni zagotovljeno izvajanje lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo ter v primerih in okoliščinah iz drugega odstavka 35. člena tega odloka. Za lastno oskrbo s pitno vodo je treba pridobiti vodno pravico. Zasebni vodovod mora v primerih, ki jih določa predpis o oskrbi s pitno vodo, imeti upravljavca. Skladno predpisu o oskrbi s pitno vodo mora občina na svojem območju zagotavljati vodenje evidence zasebnih vodovodov in njihovih upravljavcev

51. člen

(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)

Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

II/3.7. Spremljanje stanja okolja

52. člen

(1) V času izvajanja OPN-ID mora Občina Šmarje pri Jelšah skupaj s pristojnimi nosilci urejanja prostora zagotoviti spremljanje stanja okolja. Preveri se kazalce stanja okolja:

(1.1) s področja varstva tal: delež najboljših kmetijskih površin v primerjavi z vsemi kmetijskimi površinami, površina gozdov in varovalnih gozdov glede na površino občine, prisotnost erozijskih območij zaradi plazenja tal in delovanja površinskih vodotokov ter morfološke spremembe tal zaradi posegov, stanje onesnaženosti tal zaradi kmetijske ali druge dejavnosti;

(1.2) s področja voda: vrednosti parametrov kakovosti površinskih voda za določitev njihovega kemijskega in ekološkega stanja, poselitvena območja, ki se nahajajo znotraj poplavnih površin vodotokov, pokritost občine s kanalizacijskim omrežjem in ustreznim odvajanjem odpadnih komunalnih vod na čistilne naprave, delež prebivalcev priključenih na sistem javne oskrbe s pitno vodo, kakovost podzemne in pitne vode glede na kemijske in bakteriološke parametre v pitni vodi;

(1.3) s področja varstva zraka in podnebnih sprememb: povprečni letni dnevni promet po pomembnih prometnicah v občini, število zavezancev za prve meritve emisij v zrak, število objektov, ki za ogrevanje izkoriščajo obnovljive vire energije, ločeno spremljanje uporabe vseh energentov s poudarkom na individualnih kuriščih na lesno biomaso, kot neustreznim virom ogrevanja;

(1.4) s področja varstva pred hrupom: povprečni letni dnevni promet po posameznih cestnih odsekih in dolžina odsekov državnih cest in železnice skozi naselja, površine II., III. in IV. stopnje varstva pred hrupom, število stavb z varovanimi prostori ter število prebivalcev v območjih z opredeljeno II. stopnjo varstva pred hrupom;

(1.5) s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: število objektov z varovanimi prostori in območij s I. stopnjo varstva pred sevanjem v varovalnem koridorju daljnovodov;

(1.6) s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem: letno poraba energije za javno razsvetljavo na prebivalca;

(1.7) s področja ravnanja z odpadki: razvitost sistema zbiranja ločenih frakcij odpadkov in ustreznost končnega odlaganja odpadkov, število nelegalnih odlagališč, število ekoloških otokov in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalca v občini;

(1.8) s področja bivalnega okolja: spremljanje povečevanja obsega omrežja poti za pešce in kolesarje, število otroških in drugih javnih igrišč ter igrišč za športe na prostem, parkirišč za kolesa, polnilnih postaj na zemeljski plin in elektro polnilnic.

(2) Občina mora rezultate spremljanja stanja okolja vsakih pet let predstaviti v obliki poročila in z njim seznaniti javnost ter ministrstvo, pristojno za okolje. Spremljati mora tudi pritožbe stanovalcev glede vplivov iz okolja.

II/4. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH PREDVIDENIH OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV

II/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

53. člen

(1) V območjih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj in ukrepov, pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območja:

- nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve ter vzdrževanje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
- odstranitve stavb,
- spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu z namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP,
- gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitve ograj na parcelah, namenjenih gradnji obstoječih objektov,
- postavitve začasnih objektov, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
- postavitve sončnih elektrarn do nazivne moči 1 MW, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
- gradnja objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
- gradnja objektov za zaščito rečnih bregov,
- gradnja hudourniških pregrad, nasipov in podobnih objektov za zaščito pred poplavami,
- izvedba objektov in ukrepov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice,
- izvedba objektov in ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
- gradnja vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem,
- izvedba ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- izvedba ukrepov ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda vključno z renaturacijo vodotokov),
- izvedba objektov in ukrepov, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
- izvedba objektov in ukrepov, namenjeni zagotovitvi varnosti plovbe in varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih.

(2) Pri gradnjah in drugih ureditvah iz prejšnje točke je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 1 v 7. členu tega odloka.

(3) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je glede vrst gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN, potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 54. členu tega odloka.

II/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN

54. člen

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:

- zasnova pozidave naj upošteva prostorske danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti lokacije,
- zasnova parcelacije mora omogočiti smotno prometno, komunalno in energetsko oskrbo,
- v območju se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje, dostopnost zelenih in rekreacijskih površin,
- upoštevati je potrebno določila 15. člena, točke (5) 19. člena, točke (2) 40. člena, 45. in 46. člena tega odloka,

- upoštevati je potrebno potek obstoječih prometnic (in v primeru drugačne prometne ureditve ponovno vzpostaviti obstoječe povezave med posameznimi območji),
- v strokovnih podlagah za OPPN, ki se izdelajo za območja pretežno namenjena stanovanjski gradnji (bivanju), v katerih je predvidena izgradnja objektov z več kot 50 stanovanji, je potrebno izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev – če pristojna služba Občine za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete neustrezne, je potrebno na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zagotoviti tudi tovrstne kapacitete oziroma se ustrezne ukrepe določi z OPPN,
- pri posegih na registrirana arheološka najdišča je treba praviloma že v postopku priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN,
- območja se mora obravnavati celovito z naravovarstvenega, kulturnovarstvenega, okoljskega prostorskega, infrastrukturnega in drugih vidikov.

(2) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 55. členu tega odloka.

55. člen

(1) Območje podEUP z oznako **ME 03/3**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,4
- minimalni delež zelenih površin: praviloma vsaj 30 %
- maksimalna etažnost: praviloma do (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
- gradnja sledi poteku plastnic

(2) Območje EUP z oznako **ME 05**:

(2.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(2.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(2.2.1) Dejavnosti
- območje se oblikuje kot osrednje površine naselja in se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju; severni del se prednostno nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi
(2.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,5
- minimalni delež zelenih površin: praviloma vsaj 15 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + 2 + M
(2.2.3) Druge usmeritve
- južnem delu območja podEUP z oznako ME 05/2 naj se oblikuje prehodni pas s stavbami, ki niso namenjene bivanju in/ali intenzivno ozelenitvijo v smeri gospodarske cone
- gradnja na območju podEUP z oznako ME 05/1 sledi poteku plastnic

(3) Območje EUP z oznako **ME 07**:

(3.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov
- gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov
- gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov

- za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji iz preglednice 1. v 7. členu tega odloka
(3.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(3.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(3.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,4 - minimalni delež zelenih površin: praviloma vsaj 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + + 1 + M
(3.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja sledi poteku plastnic

(4) Območje EUP z oznako **ME 08**:

(4.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov - gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov - gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov - za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji iz preglednice 1. v 7. členu tega odloka
(4.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(4.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja pretežno manjšim predelovalnim dejavnostim, trgovskim, gostinskim, poslovnim in drugim podobnim dejavnostim ter bivanju
(4.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(4.2.3) Druge usmeritve
- gradnja sledi poteku plastnic

(5) Območje podEUP z oznako **ME 19/1**:

(5.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(5.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(5.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim, oskrbi z energijo in vodo, ravnanju z odpadki in odpadki ter saniranju okolja - proti jugu je možna tudi umestitev predelovalnih dejavnosti
(5.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,6 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: okvirno do 11 m nad koto urejenega terena
(5.2.3) Druge usmeritve
- pri ureditvi območja in priključevanju na prometno infrastrukturo je potrebno upoštevati predvidene spremembe državnega prometnega omrežja

(6) Območje podEUP z oznako **DME 1/4**:

(6.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(6.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(6.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja ureditvi protipoplavnih ukrepov (suhega zadrževalnika poplavnih voda)

(6.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: / - minimalni delež zelenih površin: / - maksimalna etažnost: /
(6.2.3) Druge usmeritve
- v sklopu priprave osnutka OPPN je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo, ki bo podlaga za določitev načina zagotavljanja poplavne varnosti površin ob Mestinjščici - v sklopu priprave OPPN je potrebno izvesti meritve ničelnega stanja kmetijskih zemljišč in opredeliti pogoje spremljanja stanja okolja z monitoringom na razlivnih površinah - smer, oblika in globina struge Mestinjšice naj se ohranjajo - tehnične rešitve naj se izvedejo brez posegov v brežino ali strugo Mestinjšice, možni so le minimalni posegi za potrebe ureditve iztoka zadrževalnika - ohranjanje naj se obvodna vegetacija, iz sestoja se lahko odstranijo le podrti drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok, propadla drevesa pa naj se nadomestijo z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst

(7) Območje EUP z oznako **GR 04**:

(7.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(7.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(7.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim ter manjšim predelovalnim dejavnostim
(7.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,6 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: okvirno do 11 m nad koto urejenega terena
(7.2.3) Druge usmeritve
- /

(8) Območje podEUP z oznako **ŠG 01/2**:

(8.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(8.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(8.2.1) Dejavnosti
- območje se oblikuje kot osrednje površine naselja in se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi, kmetijstvu ter bivanju
(8.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 15 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(8.2.3) Druge usmeritve
- gradnja sledi poteku plastnic

(9) Območje podEUP z oznako **ŠG 07/2**:

(9.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(9.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(9.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim ter manjšim predelovalnim dejavnostim
(9.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,6 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(9.2.3) Druge usmeritve
- proti jugu se oblikujejo manjše stavbne mase, ki upoštevajo značilne gabarite stavb v naselju

- na severnem robu se oblikuje blag prehod v okoliško krajino z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo - območje se zazeleni z avtohtono drevesno vegetacijo, pri čemer se posebej pazljivo oblikujeta vzhodni rob, ki meji na stanovanjske površine, ter južni rob, ki meji na kompleks cerkve - območje se prometno naveže na glavno cesto
--

(10) Območje EUP z oznako **MP 03/1**:

(10.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(10.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(10.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim ter manjšim predelovalnim dejavnostim
(10.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(10.2.3) Druge usmeritve
- ob obstoječe stavbe, namenjene bivanju, na zahodnem robu območja je potrebno umestiti dejavnosti z manjšo stopnjo obremenitve okolja (predvsem z vidika zagotavljanja varnosti pred hrupom) - na vzhodnem robu se oblikuje blag prehod v okoliško krajino z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo

(11) Območje EUP z oznako **DŠM 12**:

(11.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(11.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(11.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja ureditvi suhega zadrževalnika poplavnih voda
(11.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: / - minimalni delež zelenih površin: / - maksimalna etažnost: /
(11.2.3) Druge usmeritve
- v sklopu priprave osnutka OPPN je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo - v sklopu priprave OPPN je potrebno izvesti meritve ničelnega stanja kmetijskih zemljišč in opredeliti pogoje spremljanja stanja okolja z monitoringom na razlivnih površinah

(12) Območje podEUP z oznako **ŠM 01/2**:

(12.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(12.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(12.2.1) Dejavnosti
- območje se oblikuje kot osrednje površine naselja in se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(12.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,6 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 2 + M
(12.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja gradnji z višjo gostoto izrabe (ob upoštevanju obstoječe tipologije pozidave na območju Lorderjeve ulice in Aškerčevega trga) - gradnja sledi poteku plastnic - pri umestitvi objektov je potrebno upoštevati obstoječe vedute na križev pot - v vplivnem območju Kapelic Križevega pota so načeloma dopustni samo posegi pod terenom - vsaj 50 % površin za mirujoči teren se uredi izvennivajsko

(13) Območje EUP z oznako **ŠM 17**:

(13.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(13.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(13.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(13.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,45 - minimalni delež zelenih površin: 25 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(13.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo (ob upoštevanju obstoječe tipologije pozidave na območju Trubarjeve, Finžgarjeve in Tavčarjeve ulice) - gradnja sledi poteku plastnic

(14) Območje podEUP z oznako **ŠM 19/3**:

(14.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov - gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov - gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov - za gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji iz preglednice 1. v 7. členu tega odloka
(14.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(14.2.1) Dejavnosti
- kmetijstvo in bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(14.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,45 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(14.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja kmetijskim gospodarstvom in individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja sledi poteku plastnic - pas ob Zadrškem potoku se ozeleni z avtohtono drevesno vegetacijo

(15) Območje podEUP z oznako **ŠM 20/3**:

(15.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(15.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(15.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim ter manjšim predelovalnim dejavnostim
(15.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(15.2.3) Druge usmeritve
- pri ureditvi območja je potrebno upoštevati možnost širitve dejavnosti na gozdne in kmetijske površine v vzhodnem delu podEUP

(16) Območje podEUP z oznako **ŠM21/2**:

(16.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(16.2) Usmeritve za izdelavo OPPN

(16.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(16.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
- minimalni delež zelenih površin: praviloma vsaj 30 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + M
(16.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo

(17) Območje EUP z oznako **ŠM 24**:

(17.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov
- za gradnje iz prejšnje alineje je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji iz preglednice 1. v 7. členu tega odloka
(17.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(17.2.1) Dejavnosti
- kot osrednji poudarek območja se prenavlja in dograjuje dvorec Jelšingrad (v podEUP z oznako ŠM 24/1) – vanj se umešča turistično ponudbo višjega nivoja, ki se jo dopolnjuje s programi s področja športa in rekreacije, kulture in kongresnih dejavnosti ter drugimi kompatibilnimi programi
- dodatna turistična ponudba s spremljajočimi programi se umešča v nastanitveni kompleks severno od lokalne ceste (v podEUP z oznako ŠM 24/4)
- zelene površine na območju podEUP z oznako ŠM 24/1 in ŠM24/4 se namenijo parkovnim ureditvam
- druge odprte zelene površine na območju se namenijo športnorekreacijskim programom (del območja je obstoječe golf igrišče (ŠM 24/2), območja podEUP z oznakami ŠM 24/5 (ZS), ŠM24/6, ŠM24/7, ŠM24/8 in ŠM24/9 pa se namenijo umestitvi drugih športnorekreacijskih dejavnosti in objektov)
- na območju podEUP z oznako ŠM 24/7 je možno urediti zadrževalnik poplavnih voda
(17.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: /
- minimalni delež zelenih površin: /
- maksimalna višina stavb: /
(17.2.3) Druge usmeritve
- vsi posegi v prostor se morajo po vsebini in izvedbi prilagoditi krajinskemu merilu, strukturi in identiteti spomenika ter morajo upoštevati konservatorski cilj prezentacije historičnih sestavin in celovite revitalizacije spomenika
- umeščanje novih stavb je možno le kot vsebinska in arhitekturna dopolnitev dvorca s parkom, pri čemer mora dvorec ohraniti vlogo dominante znotraj kompleksa in širše
- v sklopu priprave osnutka OPPN ali predhodno je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo za umestitev zadrževalnika poplavnih voda na območje podEUP z oznako ŠM 24/7
- na območju podEUP z oznako ŠM 24/7 je potrebno ohraniti vso obvodno vegetacijo, obstoječi relief in ribnike v celoti
- v sklopu priprave osnutka OPPN je potrebno na območju podEUP ŠM 24/3 uskladiti načrtovane posege z veljavnim državnim prostorskim načrtom

(18) Območje podEUP z oznako **ŠM 32/2**:

(18.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(18.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(18.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(18.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,35
- minimalni delež zelenih površin: 25 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + M
(18.2.3) Druge usmeritve

- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
- gradnja sledi poteku plastnic
- zahodni del območja se prometno navezuje na Gallusovo ulico, vzhodni del območja pa na Ulico Na livado

(19) Območje podEUP z oznako **ŠM 33/3**:

(19.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(19.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(19.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(19.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: okvirno do 0,35
- minimalni delež zelenih površin: 25 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + M
(19.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
- gradnja sledi poteku plastnic

(20) Območje podEUP z oznako **ŠM 36/2**:

(20.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(20.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(20.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(20.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
- minimalni delež zelenih površin: 25 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(20.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
- gradnja sledi poteku plastnic

(21) Območje EUP z oznako **DTP 02**:

(21.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(21.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(21.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja rudarski dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) s spremljajočimi programi
(21.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(21.2.3) Druge usmeritve
- po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje sanira v skladu z načrtom in ozeleni

(22) Območje EUP z oznako **KV 06**:

(22.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(22.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(22.2.1) Dejavnosti
- kmetijstvo in bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(22.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,45

- minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + M
(22.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja kmetijskim gospodarstvom in individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja sledi poteku plastnic

III/5. POSEBNE DOLOČBE

56. člen

(1) Območje EUP z oznako **HA 02**:

Ne glede na določila točke (11) 12. člena tega odloka so na območju dopustni tudi kmetijstvo ter gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za dopolnilne dejavnosti kmetij.

(2) Območje podEUP z oznako **DLE 01/1**:

Ne glede na določila točke (3.3) 13. člena tega odloka na območju zemljišč parc. št. 801 k.o. Sladka Gora ni dopustna gradnja novih objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture.

(3) Območje EUP z oznako **KV 03**:

Ne glede na določila točke (25) 12. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja novih stavb.

(4) Območje EUP z oznako **MP 01**:

Ne glede na določila točke (3.2) 16. člena tega odloka mora biti odmik novih stavb od obstoječih stavb, ki imajo status registrirane nepremične dediščine minimalno 4 m. Odstopanje od tega določila je možno le v primeru, da ga odobri pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.

(5) Območje EUP z oznako **OR 01**:

Ne glede na določila točke (3.3) 13. člena tega odloka na območju kmetijskih zemljišč ni dopustna gradnja novih stavb.

(6) Območje podEUP z oznako **MP 04/1**:

Na vzhodnem robu območja se oblikuje blag prehod v okoliško krajino z intenzivno ozelenitvijo. Ohranja naj se obvodna vegetacija, iz sestoj se lahko odstranijo le podrti drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok, propadla drevesa pa naj se nadomestijo z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst.

(7) Območja EUP z oznakami **DŠM 07**, **DŠM 08**, **DŠM 10** in **DŠM 11**:

Ne glede na določila 11. in 13. člena tega odloka na območjih ni dopustna gradnja novih stavb.

(8) Območje EUP z oznako **ŠM 02**:

Ne glede na določila 11., 12. in 13. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja novih stavb, razen v primerih, ko gre za gradnjo na mestu prej odstranjene obstoječe zakonito zgrajene stavbe, če je le-ta potrebna zaradi tehnične neustreznosti stavbe.

(9) Območje podEUP z oznako **VSG 02/4**:

Ne glede na določila točke (3.3) 13. člena tega odloka na območju zemljišč parc. št. 828/4, 830/8 in 1308 vse k.o. Lemberg okolica ni dopustna gradnja novih objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture.

(10) Območje EUP z oznako **ZG 01**:

Ne glede na določila točke (3.3) 13. člena tega odloka na območju kmetijskih zemljišč ni dopustna gradnja novih stavb.

(11) Območje podEUP z oznako **DDP 01/4**:

Ne glede na določila točke (14) 12. člena tega odloka je na območju dopustna samo sanacija ruševin in njihova prezentacija.

(12) Območje EUP z oznako ME 21:

Ne glede na določila 11. in 12. člena tega odloka na območju EUP ni dopustno graditi novih stavb in objektov prometne infrastrukture v priobalnem pasu Mestinjščice. Ohranja naj se obvodna vegetacija, iz sestoja se lahko odstranijo le podrti drevesa ali deli dreves, ki ovirajo pretok, propadla drevesa pa naj se nadomestijo z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst. V okolici stavb naj so ohrani oziroma na novo vzpostavi čim več zelenih površin z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

(13) Območje podEUP z oznako VVR 09/2:

- Na območju podEUP s podrobnejšo namensko rabo prostora BTn so poleg dopolnilnih dejavnosti iz 14.2 točke 12. člena dovoljene tudi poslovne dejavnosti.
- Območje podEUP s podrobnejšo namensko rabo prostora ZS je namenjeno postavitvi telekomunikacijsko razglednega stolpa. Višinski gabarit stolpa je omejen s 35 m nad koto urejenega terena. Oblikovanje stolpa je treba vključiti v krajinski okvir na način, s katerim krajinska podoba ne bo osiromašena, kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja dokazano s prostorsko presojo relevantnih pogledov (fotomontaže in podobni prostorski prikazi), upravičenost takšnega posega je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(14) Območja EUP z oznakami VBG 01, VBR 01, VBO 01, VBO 02, VBO 03, VBO 04, VBO 05, VBO 06, VBO 07, VBO 08, VBO 09, VBO 10, VBO 11, VGR 01, VGR 02, VPG 01, VSG 01, VVR 01, VVR 02, VVR 03, VVR 04, VVR 05, VVR 06, VVR 07, VVK 01, VVK 02, VVK 03, VVK 04 in VVK 05

(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območjih kmetijskih zemljišč v naslovu te točke naštetih EUP (vinogradniška območja), so na le-teh od vrst objektov glede na namen dovoljene tudi zidanice in vinske kleti v primerih, da ima investitor v lasti vsaj 3000 m² vinograda in da nima prostorskih možnosti za njihovo postavitve na stavbnih zemljiščih. V okviru zaključenega kompleksa vinograda lahko investitor na območjih kmetijskih zemljišč postavi le eno zidanico ali vinsko klet.

(2) Za umestitev zidanic in vinskih kleti iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati merila in pogoje urbanističnega tipa določenega za posamezno EUP oziroma podEUP v Preglednici 1 7. člena tega odloka.

(3) Za oblikovanje zidanic in vinskih kleti iz prvega odstavka te točke je treba upoštevati naslednja merila in pogoje:

- Zazidana površina posamezne zidanice ali vinske kleti je lahko največ 55 m². Razmerje tlorskih gabaritov naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za posamezno območje.
- Višinski gabarit je praviloma največ K + P z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer višina kapa ne sme presegati 5,6 metra nad koto urejenega terena (šteje se najnižji del terena).
- Za oblikovanje strešin, fasad ter vgradnjo oziroma postavitve fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov je treba upoštevati določila, ki veljajo za stavbni tip – *manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave (A5/1)*.

III. PREHODNE DOLOČBE**57. člen**

(dokončanje postopkov priprave OPPN)

Vsi postopki priprave OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.

58. člen

(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je veljal pred uveljavitvijo tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

59. člen
(upoštevanje drugih predpisov)

Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge akte in predpise, ki določajo pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je potrebno za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter za gradnjo enostavnih objektov pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni posebej navedeno v tem odloku.

IV. KONČNE DOLOČBE

60. člen
(veljavnost prostorskih aktov)

- (1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Ur.l. RS, št. 88/04, 118/04),
 - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Ur.l. RS, št. 69/93, 105/09, 80/10, 58/13, 90/13, 93/13, 12/14, 71/14),
 - Odlok o lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice (Ur.l. SRS, št. 11/87, Ur.l. RS, št. 36/08 - popr., 57/08),
 - Ureditveni načrt za stanovanjsko območje S4 – del v Šmarju pri Jelšah (Ur.l. SRS, št. 9/88).
- (2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji odloki:
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah (Ur.l. RS, št. 5/95),
 - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za nadaljevanje zazidave območja Š11 S2 (Ur.l. RS, št. 93/05, 12/06),
 - Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko sosese Š12S1 - Dobrava (Ur.l. RS, št. 113/07, 60/14),
 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosese Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3) (Ur.l. RS, št. 63/11, 59/14, 7/16),
 - Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgjerjeve domačije (Ur.l. RS, št. 59/14),
 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor (Ur.l. RS, št. 105/09, 93/13).

61. člen
(vpogled)

- (1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in prostor občine Šmarje pri Jelšah in na njihovih spletnih straneh.

62. člen
(nadzorstvo)

- (1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

63. člen
(veljavnost)

- (1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: ...

Šmarje pri Jelšah, dne ...

Župan Občine Šmarje pri Jelšah

Stanislav Šket