



09292023070500739

**AD ARHITEKTURNO DELO -
ALEKSANDRA DOBROTINŠEK
TRATEŠKI S.P.
ŠERCERJEVA 10 A**

Številka: 121717 - CE/2775-LM

Vaš znak: 3503-0005/2023

Datum: 5.7.2023

3000 CELJE

**Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN za poslovno stanovanjsko sosesko
Lorgerjeva domačija II - ID 3565**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (AD ARHITEKTURNO DELO - ALEKSANDRA DOBROTINŠEK TRATEŠKI S.P., ŠERCERJEVA 10 A, 3000 CELJE), naslednje:

SMERNICE, POGOJE k OPPN za poslovno stanovanjsko sosesko Lorgerjeva domačija II - ID 3565 .

Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d.d.. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo.

Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti rezervne cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.

Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvideti in vrisati idejne trase TK vodov in TK kanalizacije v idejno dokumentacijo.

Vrsta prenosnega medija (baker, optika), mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d..

Za trase novih telekomunikacijskih vodov kateri bodo omogočali sprejem televizijskih programov v klasični in HD kakovosti, dostopa do interneta, klasične in IP telefonije tudi izgradnjo najetih, privatnih in informacijsko - komunikacijsko - tehnoloških omrežij (varnostne kamere, daljinski nadzor...), brezžične dostopovne tehnologije (WI FI) naj se v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi zgraditev kabselske kanalizacije s Pe-HD cevmi premera 50 mm s pomožnimi jaški..

Podatke o trasah obstoječega omrežja elektronskih komunikacij na področju obdelave je možno pridobiti v tehnični dokumentaciji Telekoma Slovenije d.d.. Za pridobitev podatkov v e- obliki pošljite vlogo(s številko projektnih pogojev) in situacije z označenim območjem obdelave v .dwg datoteki na dko.ce@telekom.si

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Damjan Korazija, tel.: 03 428 3337, e-pošta: damjan.korazija@telekom.si

Lep pozdrav!



Pripravil:
Ludvik Miklavc



Žig:

Vodja TKO vzhodna
Slovenija:
Boris Cajnko



Telekom Slovenije
171 d.d.

V vrednost: naslov, arhiv

