



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

Številka: 35409-32/2026-2570-10

Datum: 27. 3. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi 122. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26; v nadaljnjem besedilu ZUreP-3) v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za območje del EUP ME13 (pod EUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (pod EUP ME19/1 in pod EUP ME19/2) - satelitski urgentni center, pripravljavcu plana, Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, naslednje

M N E N J E

o ustreznosti okoljskega poročila

Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za območje del EUP ME13 (pod EUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (pod EUP ME19/1 in pod EUP ME19/2) - satelitski urgentni center, (Lozej inštitut za varnost d.o.o., št. 02/25-SP, 26. 2. 2026, dopolnjeno 23. 3. 2026) je ustrezno.

Obrazložitev

Na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 27. 2. 2026 prispela vloga pripravljavca plana, Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, za podajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za območje del EUP ME13 (pod EUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (pod EUP ME19/1 in pod EUP ME19/2) - satelitski urgentni center (v nadaljnjem besedilu OPPN). Vloga je bila dopolnjena dne 12. 3. 2026, 24. 3. 2026 in 26. 3. 2026.

Vlogi in dopolnitvi vloge je bilo priloženo naslednje gradivo:

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje del EUP ME13 (pod EUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (pod EUP ME19/1 in pod EUP ME19/2); satelitski urgentni center - osnutek (ARHAICA, Božidar Plahuta s.p., št. projekta ARH-05-022-OPPN, april 2025, dopolnjeno marec 2026);
- Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za območje del EUP ME13, ME13/8, ME18, ME19, ME19/1, ME19/2; satelitski urgentni center (Lozej inštitut za varnost d.o.o., št. 02/25-SP, 26. 2. 2026, dopolnjeno 23. 3. 2026);
- Strokovne podlage;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-154/2022-3340-23, z dne 27. 1. 2026;
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35024-38/2026-2, z dne 6. 3. 2026;
- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-36/2026-2711-9, z dne 11. 3. 2026, s prilogo;
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0131/2025-13, z dne 12. 3. 2026.

Ministrstvo je v postopku celovite presoje vplivov na okolje skladno z 122. členom ZUreP-3 ter Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju Uredba o okoljskem poročilu) preverilo ustreznost okoljskega poročila. Pripravljenec plana je v skladu s tretjim odstavkom 122. člena ZUreP-3 ministrstvu predložil mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje za predmetni OPPN, in sicer: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Zavoda RS za varstvo narave in Direkcije RS za vode. Ministrstvo je v postopku pridobilo še mnenje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo s področja okolja.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 35012-154/2022-3340-23, z dne 27. 1. 2026 navedlo, da v okoljskem poročilu sicer niso obravnavane arheološke ostaline, so pa pristojni konzervatorji arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, na podlagi lastnih raziskav na lokaciji OPPN ugotovili, da ta ne izkazuje relevantnih indicov o arheološkem potencialu območja. Ministrstvo za kulturo zato meni, da ni potrebe po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala, zato podaja pozitivno mnenje k okoljskemu poročilu. Prav tako meni, da so z OPPN načrtovane ureditve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive.

Direkcija RS za vode je podala mnenje, št. 35024-38/2026-2, z dne 6. 3. 2026, v katerem je navedla, da manjši del OPPN sega v poplavno ogroženo območje razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti, na katerem je predvidena gradnja poslovno-skladiščne stavbe s parkiriščem, na drugem delu območja, ki ni poplavno ogrožen, je predvidena gradnja urgentnega centra. Za OPPN je bila izdelana hidrološko hidravlična študija, na podlagi katere izhaja, da vpliv načrtovanih ureditev ne bo bistven in ne bo imel pomembnih vplivov na širšo okolico. Direkcija RS za vode ugotavlja, da področna zakonodaja dopušča izvedbo načrtovanih ureditev. V predloženem gradivu so predvideni omilitveni ukrepi (nasutje načrtovanega platoja in dva suha zadrževalna jarka), ki jih je treba izvesti pred oz. sočasno z gradnjo stavb, najkasneje pa do pridobitve uporabnega dovoljenja za vse ureditve. Zdravstvena namembnost je dopustna samo na delu območja, ki v celoti leži izven poplavne nevarnosti. Skladno z navedenim Direkcija RS za vode k osnutku OPPN podaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za zdravje je podalo mnenje št. 350-36/2026-2711-9, z dne 11. 3. 2026, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH), št. 2940-09/1649-26/NP-3778185-3, z dne 11. 3. 2026, s katerim soglaša. NLZOH je v mnenju navedel, da je okoljsko poročilo pripravljeno v skladu z zahtevami Uredbe o okoljskem poročilu in s stališča varstva zdravja ljudi omogoča presojo vplivov na okolje. NLZOH je v mnenju navedel tudi, da je dopolnjen osnutek OPPN s stališča varstva zdravja ljudi pred vplivi iz okolja sprejemljiv.

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju št. 3563-0131/2025-13, z dne 12. 3. 2026 ugotovil, da je dopolnjeno poročilo ustrezno upoštevalo pripombe iz predhodnih mnenj ter je pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in omogoča presojo vplivov izvedbe plana z vidika ohranjanja narave. V mnenju je navedlo tudi, da so vplivi izvedbe OPPN s stališča ohranjanja narave sprejemljivi.

Ministrstvo je v postopku pridobilo mnenje nosilca urejanja prostora s področja okolja, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direktorata za okolje, št. 35416-1/2025-2570-79, z dne 19. 3. 2026, s katerim je seznanilo pripravljalca. V mnenju so navedene pripombe na besedilo odloka OPPN s področja ravnanja z odpadki, ki se nanašajo na terminologijo, in s področja svetlobnega onesnaževanja, ki se nanaša na navajanje zakonodaje. Prav tako so v mnenju podane pripombe na okoljsko poročilo, ki se nanašajo na pomanjkljivo obravnavo vsebin s področij tal in svetlobnega onesnaževanja.

Pripravljenec plana je dne 23. 3. 2026 in 26. 3. 2026 na ministrstvo posredoval dopolnjeno gradivo, ki obsega dopolnjeno okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPPN. Ministrstvo je po pregledu dopoljenega gradiva ugotovilo naslednje:

- Dopolnjeno okoljsko poročilo je pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu, saj ugotovi, opiše in ovrednoti bistvene vplive izvedbe plana na okolje ter poda omilitvene ukrepe, ki bodo te vplive v zadostni meri zmanjšali.
- V okviru ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila so bila pridobljena pozitivna mnenja relevantnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, in sicer: Zavoda RS za varstvo narave, Ministrstva za zdravje, Direkcije RS za vode in Ministrstva za kulturo.
- Navedeni nosilci urejanja prostora so se v mnenjih pozitivno opredelili tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika svojih pristojnosti.
- V dopolnjenem gradivu so ustrezno upoštevane tudi pripombe iz mnenja Direktorata za okolje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Upoštevane so pripombe glede terminologije s področja odpadkov ter dopolnjene pomanjkljivosti gradiva, ki se nanašajo na varstvo tal in varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem in so merodajne za načrtovano prostorsko ureditev.

Glede na navedeno ministrstvo v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila podaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje del EUP ME13 (pod EUP ME13/8), del ME18 in del ME19 (pod EUP ME19/1 in pod EUP ME19/2) - satelitski urgentni center na okolje izdalo v postopku skladno s 123. členom ZUreP-3, v fazi predloga prostorskega akta.

Predlog prostorskega akta mora biti usklajen s pogoji in omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila.

Priprava:

Mojca Lenardič
podsekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):

- Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, Šmarje pri Jelšah, obcina@smarje.si

V vednost (elektronsko):

- Ministrstvo za kulturo; Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode Sektor območja Savinje, gp.drsv-ce@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, info.ce@zrsvn.si
- ARHAİKA, Božidar Plahuta s.p., plahuta.bozidar@gmail.com